

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA

Índice de contenidos

- Introducción.
- Edad.
- Tipo de vivienda y barrio
- Tamaño de hábitat
- Ocupación principal
- Nivel educativo
- Tipo de hogar

Índice de tablas

Tabla 0.1a. Grupos de edad según sexo. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 0.1b. Grupos de edad según sexo. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 0.2a. Tipo de vivienda y de barrio. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 0.2b. Tipo de vivienda y de barrio. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 0.3a. Tamaño de hábitat según sexo. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 0.3b. Tamaño de hábitat según sexo. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 0.4a. Ocupación principal. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 0.4b. Ocupación principal. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 0.5. Nivel de estudios. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 0.6. Roles en el hogar. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 0.7. Número de miembros en el hogar. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.

Introducción.

La población entrevistada en la Encuesta de Salud a Población Gitana 2006 (FSG, MSC) fue un total de 993 casos de personas mayores de 16 años (ponderados como 1000 casos) y de 504 de 15 y menos años (500 casos tras la ponderación).

Describir las características de la población entrevistada es útil para valorar mejor la comparación entre los datos de la población gitana entrevistada en esta encuesta y la población general entrevistada en la ENSE, así como la representatividad de la muestra obtenida en relación a la población gitana. A partir de los datos de situación se puede observar si existe una alta o baja distancia social entre ambas poblaciones. En cualquier caso, como se ha comentado en la presentación, tanto la Encuesta Nacional de Salud, como la Encuesta de Salud a población Gitana, tienen escasa información sobre la situación socioeconómica de los hogares y de la existente, poca de ella, resulta directamente comparable.

0.1 Edad

La población gitana encuestada presenta una distribución por edad mucho más joven que la que se observa en la población entrevistada en la Encuesta Nacional de Salud de 2006. Como se observa en la siguiente tabla la población gitana entre los 16 y 24 años supone un 29% frente al 12,5% en la muestra de la ENSE. Sin embargo, en la muestra a población gitana sólo un 15% cuenta con más de 55 años frente al 32% en población general. En la población infantil ambas muestras son muy similares en su distribución por edad.

Esta situación provoca que las comparaciones en la población adulta en los indicadores de estado de salud, estilos de vida y acceso a servicios de salud deban considerar el ajuste por grupo de edad y sexo. En el caso de la población infantil, sin embargo, la comparación directa es más válida.

Tabla 0.1a. Grupos de edad según sexo. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Hombres				Mujeres				Total			
		Población general de España		Población gitana		Población general de España		Población gitana		Población general de España		Población gitana	
		%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%	n
Grupos de edad	De 16 a 24 años	13,0%	1882	31,9%	150	11,9%	1789	26,6%	141	12,5%	3670	29,0%	290
	De 25 a 34 años	21,4%	3100	21,3%	100	19,3%	2894	25,9%	138	20,3%	5995	23,8%	238
	De 35 a 54 años	36,1%	5226	33,3%	157	34,2%	5141	31,2%	165	35,2%	10367	32,2%	322
	De 55 y más años	29,4%	4251	13,5%	63	34,6%	5195	16,3%	87	32,0%	9446	15,0%	150
	Total	100,0%	14459	100,0%	469	100,0%	15019	100,0%	531	100,0%	29478	100,0%	1000

Tabla 0.1b. Grupos de edad según sexo. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 15 ó menos años. Porcentajes ponderados.

		Niños				Niñas				Total			
		Población general de España		Población gitana		Población general de España		Población gitana		Población general de España		Población gitana	
		%	n	%	n	%	n	%	N	%	n	%	n
Grupos de edad	De 0 a 4 años	31,2%	1464	30,3%	79	31,9%	1414	29,5%	70	31,5%	2878	29,9%	149
	De 5 a 9 años	28,9%	1356	28,2%	74	30,0%	1330	32,6%	78	29,4%	2686	30,3%	151
	De 10 a 15 años	39,8%	1868	41,5%	108	38,1%	1690	38,0%	91	39,0%	3558	39,8%	199
	Total	100,0%	4688	100,0%	261	100,0%	4434	100,0%	239	100,0%	9122	100,0%	500

0.2 Tipo de vivienda y barrio.

La distribución de la población gitana según tipo de vivienda y situación del barrio queda recogida en las siguientes tablas. Como se observa en principio predominan las situaciones normalizadas (viviendas normalizadas, barrios con cercanía a servicios sanitarios, integrados y en buenas condiciones).

Tabla 0.2a. Tipo de vivienda y de barrio. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más. Porcentajes ponderados.

		Hombres	Mujeres	Total	
		%	%	%	N
Tipo de vivienda	Piso o casa normalizada	92,0%	94,0%	93,0%	925
	Infravivienda	7,2%	5,1%	6,1%	60
	Chabola	,8%	,9%	,9%	9
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	70,9%	72,6%	71,8%	714
	Integrado y malas condiciones	11,7%	11,1%	11,4%	113
	Alejado y buenas condiciones	10,3%	9,2%	9,7%	97
	Alejado y malas condiciones	7,1%	7,1%	7,1%	70
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Sí	91,5%	92,7%	92,1%	916
	No	8,5%	7,3%	7,9%	78

Tabla 0.2b. Tipo de vivienda y de barrio. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.**Distribución porcentual. Población de 15 ó menos años. Porcentajes ponderados**

		Sexo			
		Niños	Niñas	Total	
		%	%	%	n
Tipo de vivienda	Piso o casa normalizada	93,7%	92,0%	92,9%	463
	Infravivienda	5,0%	6,9%	5,9%	29
	Chabola	1,3%	1,1%	1,2%	6
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	66,5%	66,6%	66,5%	332
	Integrado y malas condiciones	17,6%	15,6%	16,6%	83
	Alejado y buenas condiciones	8,2%	9,9%	9,0%	45
	Alejado y malas condiciones	7,7%	8,0%	7,8%	39
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Sí	90,6%	91,2%	90,9%	451
	No	9,4%	8,8%	9,1%	45

Se debe considerar que en la aplicación de la encuesta se empleo la siguiente definición de infravivienda: “edificaciones con uso residencial que presentan en su totalidad o en parte algunas de las siguientes características: a) no poseer instalación básicas –agua, electricidad, iluminación, etc.-; b) que la edificación esté por debajo de los requerimientos mínimos en relación a los aspectos constructivos; c) presentar un alto grado de hacinamiento de las personas que habitan la vivienda”.

0.3 Tamaño de hábitat

Por otro lado, la población entrevistada se concentra en municipios de carácter urbano, el 74% habita en municipios de 25.000 ó más habitantes.

Tabla 0.3a. Tamaño de hábitat según sexo. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.**Distribución porcentual. Población de 16 y más. Porcentajes ponderados.**

		Sexo			
		Hombres	Mujeres	Total	
		%	%	%	Recuento
Tamaño de hábitat	Hasta 10.000 habitantes	9,3%	10,1%	9,7%	97
	10.001 y 25.000 h	15,9%	16,8%	16,4%	164
	25.001 y 50.000 h	9,9%	10,5%	10,2%	102
	50.001 y 100.000 h	14,5%	13,7%	14,1%	141
	100.001 y 250.000 h	22,9%	22,7%	22,8%	228
	Mas de 250.000 h	27,4%	26,2%	26,8%	268

Tabla 0.3b. Tamaño de hábitat según sexo. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.**Distribución porcentual. Población de 15 ó menos años. Porcentajes ponderados.**

		Sexo			
		Niños	Niñas	Total	
		%	%	%	Recuento
Tamaño de hábitat	Hasta 10.000 habitantes	10,6%	12,4%	11,5%	57
	10.001 y 25.000 h	16,7%	12,8%	14,8%	74
	25.001 y 50.000 h	9,7%	10,1%	9,9%	49
	50.001 y 100.000 h	14,9%	14,1%	14,5%	73
	100.001 y 250.000 h	23,9%	21,6%	22,8%	114
	Mas de 250.000 h	24,3%	29,0%	26,5%	133

0.4 Ocupación principal

En cuanto a la ocupación principal de la población gitana entrevistada predomina en el caso de los hombres el trabajo por cuenta ajena temporal, seguido del trabajo por cuenta propia, estar parado y jubilado. En el caso de las mujeres gitanas la situación más común es la de labores del hogar, seguida de trabajo por cuenta ajena temporal, las jubiladas y las paradas. No obstante, cuando se agrupan las situaciones que suponen un empleo remunerado son más las mujeres gitanas que realizan un empleo remunerado que las que se dedican a las tareas del hogar no remuneradas. Se destacan igualmente los importantes niveles de desempleo, tanto en hombres como en mujeres.

En el caso de la población de 6 a 15 años, el elemento más destacable es que un 8,5% de ellos se encuentra sin escolarizar en dichas edades.

Tabla 0.4a. Ocupación principal. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más. Porcentajes ponderados.

		Sexo			
		Hombres	Mujeres	Total	
		%	%	%	Recuento
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fijo	10,5%	7,1%	8,7%	87
	Trab. cuenta ajena Temporal	22,8%	17,1%	19,8%	198
	Trab. cuenta propia Autónomo/a o Empresario/a	17,9%	7,4%	12,4%	124
	Ayuda familiar	8,0%	7,0%	7,5%	75
	Parado/a ha trabajado antes	17,8%	12,1%	14,8%	148
	Parado/a busca primer empleo	6,1%	3,6%	4,8%	48
	Estudiante	2,9%	2,3%	2,6%	26
	Jubilado/a	13,6%	12,7%	13,2%	132
Labores del hogar	3%	30,7%	16,4%	164	

Tabla 0.4b. Ocupación principal. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 6 a 15 años. Porcentajes ponderados.

		Sexo			
		Niños	Niñas	Total	
		%	%	%	Recuento
Ocupación	Estudia	89,5%	84,7%	87,2%	286
	Estudia y trabaja	1,8%	1,3%	1,5%	5
	Trabaja	4,1%	1,3%	2,7%	9
	No hace nada	4,7%	12,7%	8,5%	28

0.5 Nivel educativo

La población entrevistada cuenta con un bajo nivel educativo, en especial en el caso de la población femenina. Como se observa en la siguiente tabla, un 70% de las mujeres ha completado los estudios de primaria, frente al 60,8% en los hombres. En cualquier caso en la muestra tienen un peso relevante la población con niveles de estudios altos (2,7% cuenta con estudios superiores).

Tabla 0.5. Nivel de estudios. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.**Distribución porcentual. Población de 16 y más. Porcentajes ponderados.**

		Sexo			
		Hombres	Mujeres	Total	
		%	%	%	Recuento
Nivel de estudios	Analfabeto	8,6%	16,1%	12,6%	121
	Sólo leer y escribir	15,6%	21,3%	18,6%	179
	Primarios incompletos	36,6%	32,6%	34,5%	332
	Primarios completos	19,3%	14,9%	17,0%	163
	Secundarios incompletos	11,6%	10,2%	10,8%	104
	Secundarios completos	5,0%	2,6%	3,7%	36
	Diplomatura o FP Sup.	1,3%	1,6%	1,5%	14
	Licenciatura o Doctorado	1,8%	,7%	1,2%	12

0.6 Tipo de hogar

En el caso de los hombres un 68,3% de los entrevistados es la persona principal del hogar (*“aquella persona del hogar que hace la mayor aportación a la economía doméstica con la que se sustenta dicho hogar”*) (sólo el 1,5% es el cónyuge de la persona principal del hogar). Por su parte, en el caso de las mujeres un 50% de las entrevistadas son cónyuges de la persona principal y un 24,1% la persona principal. La otra situación más frecuente entre las personas entrevistadas es que sean el hijo o la hija de la persona principal.

Tabla 0.6. Roles en el hogar. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.**Distribución porcentual. Población de 16 y más. Porcentajes ponderados.**

		Sexo			
		Hombres	Mujeres	Total	
		%	%	%	Recuento
Parentesco con la persona sustentadora principal del hogar	Sustentador principal	68,3%	24,1%	44,8%	448
	Cónyuge o pareja	1,5%	50,0%	27,2%	272
	Hijo_a	26,0%	19,8%	22,7%	227
	Nuera o yerno	,4%	1,2%	,8%	8
	Padre o madre	2,1%	2,0%	2,0%	20
	Hermano_a	,2%	2,1%	1,2%	12
	Nieto_a	,4%	,5%	,5%	5
	Abuelo_a	,0%	,0%	,0%	0
	Otro pariente	,9%	,3%	,6%	6
	Otra relación	,2%	,0%	,1%	1

Tabla 0.7. Número de miembros en el hogar. Población de la Encuesta de Salud a la Población Gitana de España 2006 según sexo.**Distribución porcentual. Población de 16 y más. Porcentajes ponderados.**

		Nº MIEMBROS HOGAR				
		Media	Mediana	Moda	Desviación típica	Error típico de la media
Sexo	Hombres	4.1	4.0	4.0	1.67	.08
	Mujeres	4.0	4.0	4.0	1.75	.08
	Total	4.1	4.0	4.0	1.71	.05

Estos datos son relevantes en la medida que permiten valorar el tipo de población gitana que ha sido incluida en la muestra. En ausencia de datos poblacionales de referencia, resulta imposible estimar los posibles sesgos que puedan contener la muestra. En cualquier caso, parece que la muestra está compuesta fundamentalmente por una población gitana urbana, en viviendas normalizadas y configurando hogares de pequeño tamaño. Los niveles educativos, el rol central de las personas entrevistadas en hogares cercanos al modelo nuclear y los niveles de inserción ocupacional apuntan, junto a los elementos aplicados en la selección de la muestra y

que se describieron en la introducción (el uso de rutas aleatorias y la selección a partir de casos ya entrevistados o “bola de nieve”), que los posibles sesgos de composición de la muestra apuntan en todo caso a que se trata de una muestra de población gitana con indicadores de situación más cercanos a los de la población de referencia con la que se comparan, esto es, a priori los hipotéticos sesgos, producirían en todo caso una infraestimación del alcance real de las desigualdades en salud.