

## 4 Oído y vista

### Índice de contenidos

- Introducción.
- Resultados detallados
- Resumen de resultados
- Prioridades
- Intervención
- Investigación

### Índice de tablas

*Tabla 4.1. Oído y vista. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006 según sexo.*

*Tabla 4.2a. Oído y vista. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Hombres.*

*Tabla 4.2b. Oído y vista. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Mujeres.*

*Tabla 4.3a. Oído y vista. Población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Hombres.*

*Tabla 4.3b. Oído y vista. Población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Mujeres.*

*Tabla 4.3c. Oído. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.*

*Tabla 4.3d. Vista. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.*

## 4.1 Introducción

La Encuesta Nacional de Salud y la Encuesta de Salud a Comunidad Gitana 2006 incluyeron dos preguntas referidas a la salud ocular y al oído. Las preguntas incluidas hacen referencia a la capacidad de oír la televisión en condiciones normales o cuando se cuenta con una prótesis auditiva y a la de ver a distancia, también cuando se llevan gafas o lentillas. Las preguntas en concreto son:

*¿Puede oír Vd. un programa de televisión a un volumen que otros consideran normal? (Si utiliza una prótesis auditiva o un audífono, considere que la pregunta se refiere a aquellas situaciones en las que está utilizando esa prótesis o audífono)*

*¿Ve suficientemente bien como para reconocer a una persona a una distancia de cuatro metros, por ejemplo, al otro lado de la calle? (Si utiliza gafas o lentillas, considere que la pregunta se refiere a aquellas situaciones en las que las está utilizando)*

Las respuestas a estas preguntas informan por tanto de la combinación de dos aspectos que interactúan: la presencia o no de problemas de agudeza visual o auditiva y el acceso a medios correctores para los mismos.

Para una buena salud visual o auditiva intervienen una combinación de elementos relevantes tales como el acceso a los sistemas de cribado en el nacimiento, las revisiones, la prevención de accidentes y enfermedades que afecten a estos órganos, el tratamiento o intervención quirúrgica y la rehabilitación o el uso de prótesis, entre otros. A través de las preguntas incluidas tan sólo se puede obtener una valoración del resultado de la interacción de estos factores, pero no cuál es la contribución específica de cada uno de ellos.

En cualquier caso, cabe recordar que por ser la vista y el oído capacidades que habitualmente intervienen en múltiples de las actividades de la vida cotidiana y dado que para la mayoría de los problemas existen intervenciones eficaces este es un campo que tiene un interés prioritario. De hecho una buena salud visual o auditiva es un factor de protección frente accidentes, mejora el rendimiento académico y aumenta las posibilidades profesionales.

Por otro lado, dado que incluso cuando la persona es ciega o sorda una adecuada formación y organización del entorno social puede proporcionar una completa autonomía, sería relevante valorar la autonomía en la población gitana con estas características.

## 4.2 Resultados detallados

La comparación entre la población gitana y la población general de España muestra que es más frecuente tener problemas de oído en las mujeres de la población gitana que en la población general de España, incluso cuando los datos no están ajustados por edad.

La distancia entre ambas poblaciones es mucho mayor en términos de problemas de vista, tanto para hombres como para mujeres. La población gitana tiene hasta tres veces más probabilidad de tener este tipo de problema que la media de la población general, pero cuando se compara con la clase social I el riesgo relativo es más de cinco veces superior.

**Tabla 4.1.** Oído y vista. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006 según sexo.

### Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		¿Puede oír vd. Un programa de televisión a un volumen que otros consideran normal? (si utiliza una prótesis auditiva o un audífono, considere que la pregunta se refiere a aquellas situaciones en las que está utilizando esa prótesis o audífono)				¿Ve suficientemente bien como para reconocer a una persona a una distancia de cuatro metros, por ejemplo, al otro lado de la calle? (si utiliza gafas o lentillas, considere que la pregunta se refiere a aquellas situaciones en las que las está utilizando)			
		sí	no	total		sí	no	total	
		%	%	%	N (no ponderado)	%	%	%	N (no ponderado)
Hombres	Clase I	92,0	8,0	100	1100	97,6	2,4	100	1100
	Clase II	88,9	11,1	100	1143	97,5	2,5	100	1144
	Clase III	86,9	13,1	100	2962	96,5	3,5	100	2961
	Clase IVa	86,2	13,8	100	3354	95,7	4,3	100	3352
	Clase IVb	88,5	11,5	100	1444	97,4	2,6	100	1444
	Clase V	86,7	13,3	100	1461	95,5	4,5	100	1462
	No consta	88,5	11,5	100	143	89,8	10,2	100	143
	Población General	87,6	12,4	100	11607	96,3	3,7	100	11606
	Población Gitana (IC95%)	84,7 (81,2-87,8)	15,3 (12,2-18,8)	100	461	85,8 (82,4-88,8)	14,2 (11,2-17,6)	100	460
Mujeres	Clase I	93,5	6,5	100	1504	96,3	3,7	100	1502
	Clase II	91,9	8,1	100	1721	96,7	3,3	100	1720
	Clase III	88,5	11,5	100	4435	93,8	6,2	100	4433
	Clase IVa	89,9	10,1	100	4599	93,3	6,7	100	4598
	Clase IVb	90,5	9,5	100	2499	92,1	7,9	100	2499
	Clase V	86,7	13,3	100	2528	90,6	9,4	100	2528
	No consta	85,3	14,7	100	499	90,7	9,3	100	498
	Población General	89,6	10,4	100	17785	93,4	6,6	100	17778
		Población Gitana (IC95%)	84,9 (81,6-87,8)	15,1 (12,2-18,4)	100	526	80,3 (76,8-83,6)	19,7 (16,4-23,2)	100

En la desagregación de los datos por grupos de edad se acentúa la descripción obtenida con los datos agregados, obteniéndose una distancia mucho mayor entre la población gitana, masculina y femenina, y la población general de España.

En la población mayor de 55 años, un 44,9% de los hombres gitanos indica tener problemas de vista, seis veces más que la media de la población de España (7,5%) y más de trece veces superior al nivel encontrado en la clase I (3,3%).

Las mujeres de más de 55 años en la clase social I (8,3%) tienen menos problemas de vista que las jóvenes gitanas de 16 a 24 años (9,8%).

### **Resumen**

- *Los problemas de vista y oído se multiplican en la población gitana con respecto a la población general en las edades más avanzadas. En cualquier caso, son problemas más frecuentes desde edades muy tempranas y afectan especialmente a las mujeres.*

**Tabla 4.2a.** Oído y vista. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Hombres.

**Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.**

		¿Puede oír vd. Un programa de televisión a un volumen que otros consideran normal? (si utiliza una prótesis auditiva o un audifono, considere que la pregunta se refiere a aquellas situaciones en las que esta utilizando esa prótesis o audifono)				¿ve suficientemente bien como para reconocer a una persona a una distancia de cuatro metros, por ejemplo, al otro lado de la calle? (si utiliza gafas o lentillas, considere que la pregunta se refiere a aquellas situaciones en las que las está utilizando)			
		Sí	No	Total		Sí	No	Total	
		%	%	%	N (no ponderado)	%	%	%	N (no ponderado)
De 16 a 24 años	Clase I	95,3	4,7	100	88	99,9	,1	100	88
	Clase II	93,8	6,2	100	117	99,9	,1	100	117
	Clase III	98,1	1,9	100	226	98,6	1,4	100	225
	Clase IVa	97,0	3,0	100	321	99,0	1,0	100	321
	Clase IVb	97,7	2,3	100	121	98,8	1,2	100	121
	Clase V	97,0	3,0	100	151	99,0	1,0	100	151
	No consta	-	-	-	24	-	-	-	24
	Población General	96,9	3,1	100	1048	99,1	,9	100	1047
	Población Gitana (IC95%)	92,7 (87,5-96,1)	7,3 (3,9-12,5)	100	150	93,5 (88,4-96,5)	6,5 (3,5-11,6)	100	150
De 25 a 34 años	Clase I	95,9	4,1	100	173	100	,0	100	173
	Clase II	95,8	4,2	100	192	96,9	3,1	100	192
	Clase III	97,7	2,3	100	362	98,6	1,4	100	362
	Clase IVa	91,0	9,0	100	551	97,2	2,8	100	551
	Clase IVb	96,7	3,3	100	253	99,7	,3	100	253
	Clase V	95,6	4,4	100	243	97,7	2,3	100	243
	No consta	-	-	-	21	-	-	-	21
	Población General	94,8	5,2	100	1795	98,0	2,0	100	1795
	Población Gitana (IC95%)	86,0 (78,2-91,8)	14,0 (8,2-21,8)	100	97	87,7 (80,5-93,3)	12,3 (6,7-19,4)	100	97
De 35 a 54 años	Clase I	93,4	6,6	100	482	96,2	3,8	100	482
	Clase II	90,7	9,3	100	504	98,1	1,9	100	505
	Clase III	88,9	11,1	100	1137	97,0	3,0	100	1137
	Clase IVa	88,1	11,9	100	1165	97,8	2,2	100	1165
	Clase IVb	91,6	8,4	100	542	98,7	1,3	100	542
	Clase V	88,6	11,4	100	508	97,9	2,1	100	508
	No consta	98,2	1,8	100	46	91,5	8,5	100	46
	Población General	89,9	10,1	100	4384	97,5	2,5	100	4385
	Población Gitana (IC95%)	87,5 (81,6-92,1)	12,5 (7,9-18,4)	100	148	89,9 (84,6-94,2)	10,1 (5,8-15,4)	100	147
De 55 y más años	Clase I	85,1	14,9	100	357	96,7	3,3	100	357
	Clase II	75,9	24,1	100	330	95,7	4,3	100	330
	Clase III	73,7	26,3	100	1237	93,8	6,2	100	1237
	Clase IVa	76,1	23,9	100	1317	91,0	9,0	100	1315
	Clase IVb	74,5	25,5	100	528	93,2	6,8	100	528
	Clase V	72,7	27,3	100	559	89,3	10,7	100	560
	No consta	70,2	29,8	100	52	82,7	17,3	100	52
	Población General	75,6	24,4	100	4380	92,5	7,5	100	4379
	Población Gitana (IC95%)	57,2 (44,8-68,9)	42,8 (31,1-55,2)	100	66	55,1 (43,2-67,4)	44,9 (32,6-56,8)	100	66

**Tabla 4.2b.** Oído y vista. Comparación población ENSE 2006 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Mujeres.

**Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.**

		¿Puede oír vd. Un programa de televisión a un volumen que otros consideran normal? (si utiliza una prótesis auditiva o un audifono, considere que la pregunta se refiere a aquellas situaciones en las que esta utilizando esa prótesis o audifono)				¿ve suficientemente bien como para reconocer a una persona a una distancia de cuatro metros, por ejemplo, al otro lado de la calle? (si utiliza gafas o lentillas, considere que la pregunta se refiere a aquellas situaciones en las que las está utilizando)			
		SÍ	NO	TOTAL		SÍ	NO	TOTAL	
		%	%	%	N (NO PONDERADO)	%	%	%	N (NO PONDERADO)
De 16 a 24 años	Clase I	100	,0	100	78	100	,0	100	78
	Clase II	96,2	3,8	100	118	95,5	4,5	100	118
	Clase III	94,6	5,4	100	236	97,4	2,6	100	236
	Clase IVa	96,0	4,0	100	326	97,6	2,4	100	326
	Clase IVb	95,7	4,3	100	190	92,8	7,2	100	190
	Clase V	96,9	3,1	100	141	98,1	1,9	100	141
	No consta	-	-	-	25	-	-	-	25
	Población General	96,0	4,0	100	1114	96,8	3,2	100	1114
	Población Gitana (IC95%)	90,9 (85,1-94,8)	9,1 (5,2-14,9)	100	138	90,2 (84,3-94,2)	9,8 (5,8-15,7)	100	138
De 25 a 34 años	Clase I	97,8	2,2	100	248	98,5	1,5	100	247
	Clase II	94,1	5,9	100	287	98,0	2,0	100	286
	Clase III	96,7	3,3	100	580	98,3	1,7	100	580
	Clase IVa	97,5	2,5	100	737	97,5	2,5	100	737
	Clase IVb	96,0	4,0	100	422	96,3	3,7	100	422
	Clase V	96,0	4,0	100	333	95,5	4,5	100	333
	No consta	100	,0	100	37	95,1	4,9	100	37
	Población General	96,6	3,4	100	2644	97,3	2,7	100	2642
	Población Gitana (IC95%)	92,7 (87,4-96,2)	7,3 (3,8-12,6)	100	139	90,9 (85,6-95,2)	9,1 (4,8-14,4)	100	140
De 35 a 54 años	Clase I	94,8	5,2	100	774	97,4	2,6	100	773
	Clase II	95,9	4,1	100	754	97,9	2,1	100	754
	Clase III	94,2	5,8	100	1608	96,5	3,5	100	1607
	Clase IVa	92,5	7,5	100	1568	95,5	4,5	100	1567
	Clase IVb	93,9	6,1	100	866	93,2	6,8	100	866
	Clase V	92,1	7,9	100	705	93,2	6,8	100	705
	No consta	92,9	7,1	100	95	97,6	2,4	100	95
	Población General	93,7	6,3	100	6370	95,7	4,3	100	6367
	Población Gitana (IC95%)	83,5 (77,4-88,7)	16,5 (11,3-22,6)	100	168	75,7 (68,8-81,9)	24,3 (18,1-31,2)	100	168
De 55 y más años	Clase I	86,2	13,8	100	404	91,7	8,3	100	404
	Clase II	81,7	18,3	100	562	94,3	5,7	100	562
	Clase III	77,0	23,0	100	2011	87,9	12,1	100	2010
	Clase IVa	80,8	19,2	100	1968	87,1	12,9	100	1968
	Clase IVb	80,9	19,1	100	1021	87,7	12,3	100	1021
	Clase V	76,5	23,5	100	1349	84,9	15,1	100	1349
	No consta	77,0	23,0	100	342	85,3	14,7	100	341
	Población General	79,5	20,5	100	7657	87,7	12,3	100	7655
	Población Gitana (IC95%)	65,6 (55,1-74,9)	34,4 (25,1-44,9)	100	81	56,3 (45,8-66,4)	43,7 (33,6-54,2)	100	81

Dentro de la población gitana los problemas de oído y vista crecen de forma muy rápida con la edad. La educación produce un efecto protector sobre los problemas de vista, una vez se ajusta por edad. En el caso de los problemas de oído vivir en chabolas o infraviviendas está en el borde de significación de ser un factor de riesgo.

### Resumen

- Los problemas de vista y oído se multiplican en la población gitana con respecto a la población general.
- Son mucho más frecuentes desde edades muy tempranas y afectan especialmente a las mujeres.
- Los problemas de vista son más frecuentes entre la población gitana con menor nivel de estudios.

**Tabla 4.3a.** Oído y vista. Población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Hombres.

#### Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		¿Puede oír vd. Un programa de televisión a un volumen que otros consideran normal? (si utiliza una prótesis auditiva o un audífono, considere que la pregunta se refiere a aquellas situaciones en las que está utilizando esa prótesis o audífono)				¿ve suficientemente bien como para reconocer a una persona a una distancia de cuatro metros, por ejemplo, al otro lado de la calle? (si utiliza gafas o lentillas, considere que la pregunta se refiere a aquellas situaciones en las que las está utilizando)			
		Sí	No	Total		Sí	No	Total	
		%	%	%	N (no ponderado)	%	%	%	N (no ponderado)
Grupos de edad	De 16 a 24 años	92,7	7,3	100	150	93,5	6,5	100	150
	De 25 a 34 años	86,0	14,0	100	97	87,7	12,3	100	97
	De 35 a 54 años	87,5	12,5	100	148	89,9	10,1	100	147
	De 55 y más años	57,2	42,8	100	66	55,1	44,9	100	66
	Total	84,7	15,3	100	461	85,8	14,2	100	460
Nivel educativo	No sabe leer y escribir	67,7	32,3	100	40	56,4	43,6	100	40
	Leer y escribir /primarios incompletos	81,0	19,0	100	239	86,0	14,0	100	238
	Primarios completos	93,5	6,5	100	85	89,5	10,5	100	85
	Secundarios o superiores	90,3	9,7	100	81	93,5	6,5	100	81
	Total	84,1	15,9	100	445	85,6	14,4	100	444
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fijo	82,5	17,5	100	47	80,4	19,6	100	47
	Trab. cuenta ajena Temporal	94,6	5,4	100	97	90,9	9,1	100	97
	Trab. cuenta propia Autónomo o Empresario	89,4	10,6	100	79	95,9	4,1	100	79
	Ayuda familiar	85,9	14,1	100	46	83,0	17,0	100	46
	Parado ha trabajado antes	82,5	17,5	100	82	88,4	11,6	100	81
	Parado busca primer empleo	94,3	5,7	100	31	100	,0	100	31
	Estudiante	-	-	-	10	-	-	-	10
	Jubilado	58,5	41,5	100	68	59,9	40,1	100	68
	Labores del hogar	-	-	-	1	-	-	-	1
Total	84,7	15,3	100	461	85,8	14,2	100	460	
Tipo de vivienda	Normalizada	86,0	14,0	100	421	86,1	13,9	100	420
	Infravivienda/chabola	70,5	29,5	100	39	82,5	17,5	100	39
	Total	84,7	15,3	100	460	85,8	14,2	100	459
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Sí	86,0	14,0	100	417	85,9	14,1	100	416
	No	71,3	28,7	100	43	85,1	14,9	100	43
	Total	84,7	15,3	100	460	85,8	14,2	100	459
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	87,6	12,4	100	322	85,1	14,9	100	321
	Integrado y malas condiciones	80,6	19,4	100	54	88,6	11,4	100	54
	Alejado y buenas condiciones	76,1	23,9	100	52	92,9	7,1	100	52
	Alejado y malas condiciones	75,2	24,8	100	32	78,3	21,7	100	32
	Total	84,7	15,3	100	460	85,8	14,2	100	459

**Tabla 4.3b.** Oído y vista. Población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Mujeres.

**Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.**

		¿Puede oír vd. Un programa de televisión a un volumen que otros consideran normal? (si utiliza una prótesis auditiva o un audifono, considere que la pregunta se refiere a aquellas situaciones en las que esta utilizando esa prótesis o audifono)				¿ve suficientemente bien como para reconocer a una persona a una distancia de cuatro metros, por ejemplo, al otro lado de la calle? (si utiliza gafas o lentillas, considere que la pregunta se refiere a aquellas situaciones en las que las está utilizando)			
		Sí	No	Total		Sí	No	Total	
		%	%	%	N (no ponderado)	%	%	%	N (no ponderado)
Grupos de edad	De 16 a 24 años	90,9	9,1	100	138	90,2	9,8	100	138
	De 25 a 34 años	92,7	7,3	100	139	90,9	9,1	100	140
	De 35 a 54 años	83,5	16,5	100	168	75,7	24,3	100	168
	De 55 y más años	65,6	34,4	100	81	56,3	43,7	100	81
	Total	84,9	15,1	100	526	80,3	19,7	100	527
Nivel educativo	No sabe leer y escribir	71,8	28,2	100	84	56,9	43,1	100	84
	Leer y escribir /primarios incompletos	82,8	17,2	100	281	81,4	18,6	100	282
	Primarios completos	93,4	6,6	100	73	87,3	12,7	100	73
	Secundarios o superiores	95,1	4,9	100	70	93,3	6,7	100	70
Total	84,5	15,5	100	508	80,1	19,9	100	509	
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fija	93,0	7,0	100	39	83,4	16,6	100	40
	Trab. cuenta ajena Temporal	89,8	10,2	100	82	87,4	12,6	100	82
	Trab. cuenta propia Autónoma o Empresaria	88,7	11,3	100	42	79,8	20,2	100	42
	Ayuda familiar	80,8	19,2	100	37	82,0	18,0	100	37
	Parada ha trabajado antes	85,6	14,4	100	55	81,4	18,6	100	55
	Parada busca primer empleo	-	-	-	21	-	-	-	21
	Estudiante	-	-	-	11	-	-	-	11
	Jubilada	74,3	25,7	100	66	71,0	29,0	100	66
	Labores del hogar	84,0	16,0	100	173	77,9	22,1	100	173
Total	84,9	15,1	100	526	80,3	19,7	100	527	
Tipo de vivienda	Normalizada	85,6	14,4	100	485	80,2	19,8	100	486
	Infravivienda/chabola	70,7	29,3	100	37	83,5	16,5	100	37
	Total	84,7	15,3	100	522	80,4	19,6	100	523
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Sí	84,9	15,1	100	475	81,0	19,0	100	476
	No	82,4	17,6	100	47	73,1	26,9	100	47
	Total	84,7	15,3	100	522	80,4	19,6	100	523
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	86,7	13,3	100	377	80,5	19,5	100	377
	Integrado y malas condiciones	77,6	22,4	100	57	70,7	29,3	100	58
	Alejado y buenas condiciones	90,8	9,2	100	49	96,0	4,0	100	49
	Alejado y malas condiciones	67,3	32,7	100	39	75,4	24,6	100	39
	Total	84,7	15,3	100	522	80,4	19,6	100	523

**Tabla 4.3c.** Oído. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

**Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.**

		Variable Y (¿Puede oír Vd. un programa de televisión a un volumen que otros consideran normal?) (1=no; 0=si)							
		hombres				mujeres			
				ic odds ratio 95%				ic odds ratio 95%	
		sig.	odds ratio ajustada	limite inferior	limite superior	sig.	odds ratio ajustada	limite inferior	limite superior
Edad		,000	1,045	1,028	1,063	,000	1,031	1,015	1,048
Educación	No sabe leer y escribir	,281				,111			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,873	,933	,401	2,172	,758	,903	,472	1,727
	Primarios completos	,105	,372	,112	1,230	,075	,368	,122	1,106
	Secundarios o superiores	,651	,771	,249	2,382	,089	,336	,096	1,178
Tipo de vivienda	Infravivienda/chabola	,029	2,632	1,104	6,274	,082	2,150	,909	5,090

**Tabla 4.3d.** Vista. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

**Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.**

		Variable Y (¿Ve suficientemente bien como para reconocer a una persona a una distancia de cuatro metros, por ejemplo, al otro lado de la calle? (1=no; 0=si)							
		HOMBRES				MUJERES			
				IC ODDS RATIO 95%				IC ODDS RATIO 95%	
		Sig.	Odds ratio Ajustada	Limite inferior	Limite superior	Sig.	Odds ratio Ajustada	Limite inferior	Limite superior
Edad		,000	1,039	1,021	1,057	,000	1,034	1,018	1,050
Educación	No sabe leer y escribir	,008				,035			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,002	,270	,119	,612	,030	,515	,283	,938
	Primarios completos	,007	,240	,084	,681	,033	,382	,158	,926
	Secundarios o superiores	,005	,184	,057	,596	,010	,237	,079	,710
Tipo de vivienda	Infravivienda/chabola	,767	,854	,300	2,432	,315	,587	,208	1,660

### 4.3 Resumen de resultados

La población gitana tiene más problemas de vista y oído que la población general.

El deterioro de la capacidad para ver y oír se produce de forma muy rápida con la edad.

Un menor nivel educativo se asocia con más problemas de vista en la población gitana.

- Un 14,2% de los hombres gitanos señala tener problemas para ver, frente a un 3,7% en la población general (en la clase V es un 4,5% y en clase I disminuye a un 2,4%). En las mujeres estas cifras son del 19,7% (población gitana) y del 6,6% (población general). Las mujeres en la población general de clase V se sitúan en el 9,4% y las de clase I en el 3,7%.
- Un 42,8% de los hombres gitanos mayores de 55 años refiere tener problemas para oír, frente al 24,4% en la población general. En las mujeres las cifras son de 34,4% en mujeres gitanas y 20,5% en las mujeres de la población general.
- Las mujeres de más de 55 años en la clase social I tienen los mismos problemas de vista (un 8,3%) que las jóvenes gitanas de 16 a 24 años (9,8%).

#### **4.4 Prioridades de intervención.**

- Favorecer el diagnóstico de problemas auditivos y de vista en la población gitana y el acceso a prótesis correctoras o a las intervenciones que sean recomendables.

#### **4.5 Prioridades de investigación.**

Estudiar los factores específicos de deterioro de la salud auditiva y visual en la población gitana, con especial atención a las barreras para el acceso a prótesis correctoras y a las intervenciones.

Estudiar los posibles factores de rechazo al uso de prótesis en la población gitana.