

15 Salud bucodental

Índice de contenidos

- Introducción.
- Resultados detallados
- Resumen de resultados
- Prioridades Intervención
- Prioridades Investigación

Índice de tablas

Tabla 15.1a. Tiempo desde la última consulta de odontología, estomatología o higienista dental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 15.1b. Tiempo desde la última consulta de odontología, estomatología o higienista dental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 15.2a. Tiempo desde la última consulta de odontología, estomatología o higienista dental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, según sexo.

Tabla 15.2b. Tiempo desde la última consulta de odontología, estomatología o higienista dental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, según sexo.

Tabla 15.3 Tiempo desde la última consulta de odontología, estomatología o higienista dental. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo.

Tabla 15.4a. Número de visitas de odontología, estomatología o higienista dental en los últimos tres meses. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 15.4b. Número de visitas de odontología, estomatología o higienista dental en los últimos tres meses. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 15.5a. Tipo de cobertura. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 15.5b. Tipo de cobertura. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 15.6a. Indicadores de salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 15.6b. Indicadores de salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 15.7a. Indicadores de salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, según sexo. Hombres.

Tabla 15.7b. Indicadores de salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, según sexo. Mujeres.

Tabla 15.7c. Indicadores de salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, según sexo. Niños.

Tabla 15.7d. Indicadores de salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, según sexo. Niñas.

Tabla 15.8a. Indicadores de salud bucodental. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Hombres.

Tabla 15.8b. Indicadores de salud bucodental. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Mujeres.

Tabla 15.8c. Tiene caries. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 15.8d. Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 15.8e. Se le mueven los dientes o muelas. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 15.8f. Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 15.9a. Intervenciones en salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 15.9b. Intervenciones en salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Tabla 15.10a. Intervenciones en salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Hombres.

Tabla 15.10b. Intervenciones en salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Mujeres.

Tabla 15.10c. Intervenciones en salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Niños.

Tabla 15.10d. Intervenciones en salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Niñas.

Tabla 15.11a. Intervenciones en salud bucodental. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Hombres.

Tabla 15.11b. Intervenciones en salud bucodental. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Mujeres.

Tabla 15.11c. Le han extraído dientes. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 15.11d. Tiene empastes. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Tabla 15.11e. Tiene prótesis. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de odds ratio ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

15.1 Introducción

El estado de salud de nuestra boca, de los dientes, encías y muelas es reflejo del estado de salud general. Un buen estado de salud bucodental es resultado de la combinación de todo tipo de factores que incluyen desde una buena alimentación y práctica de ciertos hábitos de higiene, hasta contar con un acceso adecuado a las consultas de dentista, estomatología o higienista dental. Esta combinación de factores es relevante desde la infancia hasta la vejez, siendo de vital importancia para una buena salud bucodental el cuidado de la boca desde la infancia.

La situación económica en este campo puede incidir por tanto por una doble vía. En primer lugar, por una mayor exposición a los problemas de salud bucodental, y en segundo lugar, dado que la cobertura de los servicios de odontología, estomatología e higienista dental por el sistema público de salud en España es baja, porque las barreras de coste económico pueden ser un factor relevante en el acceso a este tipo de servicios.

La literatura disponible sobre este aspecto en relación a la población gitana resulta escasa, pero clara: la población gitana cuenta con un peor estado de salud dental que la población general de España. Se puede comentar por ejemplo el artículo de Almagro et al.⁴⁸ quienes encontraron en un estudio referido a población escolar de Loja (Granada) una mayor presencia de molares cariados, ausentes por caries y obturados. Igualmente en Mora et al.⁴⁹, también con niños de Granada, encontraron una mayor prevalencia de caries en edades de 2 a 5 años cuando se trataba de población gitana. Sin embargo este tipo de información tiene un carácter local, por lo que resulta de interés comprobar la información que a continuación se incluye obtenida en la Encuesta de Salud a Población Gitana de España de 2006.

15.2 Resultados detallados

En términos generales se observa que la población gitana adulta presenta una pauta diferenciada en el acceso a las consultas de odontología, estomatología o higienista dental. Existe un mayor porcentaje de personas que nunca ha acudido a este tipo de servicio en la población gitana.

En el porcentaje de personas que nunca ha realizado este tipo de consulta se observa un marcado gradiente por clase social. Conforme se asciende en la jerarquía ocupacional es más difícil encontrar personas que no hayan acudido al dentista (el mínimo es el 0,3% en las mujeres de clase social I), mientras que los máximos, que se encuentran en la clase V (6,8% en hombres y 6,2% en mujeres), son superados ampliamente por la población gitana (17,4% y 12%, respectivamente).

En la población menor de 15 años el acceso de los niños, niñas y adolescentes gitanas a los servicios médicos relacionados con la salud bucodental es menor que en la población general. También se observa el gradiente por clase social en el porcentaje de personas que nunca ha realizado este tipo de consulta.

48 Almagro Nievas, Diego et al. (2001) Incremento del índice de dientes permanentes cariados, perdidos por caries y obturados, entre escolares de Loja, España. *Salud Pública de México*, 43, 3: 192-198.

49 Mora León, L. et al. (2000) Prevalencia de caries y factores asociados en niños de 2-5 años de los Centros de Salud Almanjáyay y Cartuja de Granada capital. *Revista Atención Primaria*, 26, 6: 398-404.

Tabla 15.1a. Tiempo desde la última consulta de odontología, estomatología o higienista dental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

	HOMBRES						MUJERES					
	Hace menos de tres meses	Hace más de tres meses y menos de un año	Hace un año o más	Nunca ha ido	Total		Hace menos de tres meses	Hace más de tres meses y menos de un año	Hace un año o más	Nunca ha ido	Total	
	%	%	%	%	%	N (no ponderado)	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Clase I	19,8	22,1	53,9	4,2	100	689	31,8	24,0	43,9	,3	100	847
Clase II	21,1	15,3	60,6	2,9	100	962	27,4	20,0	50,2	2,4	100	1013
Clase III	17,6	17,5	59,8	5,1	100	2612	20,2	18,2	59,4	2,1	100	3137
Clase IVa	15,1	14,7	62,8	7,5	100	3113	17,6	16,1	62,6	3,8	100	3280
Clase IVb	16,2	12,5	64,3	7,0	100	1190	20,6	15,6	60,2	3,6	100	1650
Clase V	13,4	11,7	61,5	13,3	100	1172	16,9	11,7	65,2	6,2	100	1638
Otros	26,0	20,0	51,5	2,5	100	101	22,3	28,1	49,5	,0	100	103
No consta	18,6	12,7	57,2	11,5	100	36	15,2	13,8	58,2	12,8	100	107
Población General	16,7	15,4	61,1	6,8	100	9875	20,7	17,1	58,9	3,3	100	11775
Población gitana (IC95%)	16,1 (12,8-19,6)	13,4 (10,5-16,8)	53,1 (48,5-57,6)	17,4 (14,2-21,2)	100	466	21,8 (18,4-25,6)	11,8 (9,3-14,9)	54,4 (49,9-58,5)	12,0 (9,4-15,1)	100	527

Tabla 15.1b. Tiempo desde la última consulta de odontología, estomatología o higienista dental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.

	Niños						Niñas					
	Hace menos de tres meses	Hace más de tres meses y menos de un año	Hace un año o más	Nunca	Total		Hace menos de tres meses	Hace más de tres meses y menos de un año	Hace un año o más	Nunca	Total	
	%	%	%	%	%	N (No Ponderado)	%	%	%	%	%	N (No Ponderado)
Clase I	33,4	18,6	13,2	34,8	100	303	28,2	19,2	14,9	37,7	100	290
Clase II	24,0	20,0	18,5	37,5	100	377	31,8	12,2	15,7	40,2	100	366
Clase III	30,7	17,2	21,3	30,8	100	757	27,3	15,4	19,8	37,5	100	726
Clase IVa	22,8	17,3	18,6	41,4	100	1002	25,8	15,5	21,5	37,2	100	950
Clase IVb	22,7	15,1	20,7	41,6	100	448	28,7	11,1	23,0	37,3	100	427
Clase V	16,6	13,4	21,1	48,8	100	382	22,4	16,4	19,1	42,2	100	354
Otros	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	29
No consta	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	14
Población General	25,0	16,9	19,1	39,0	100	3307	27,1	15,0	19,5	38,4	100	3156
Población gitana (IC95%)	18,8 (14,5-24,1)	11,2 (7,7-15,5)	20,5 (15,8-25,7)	49,5 (43,3-55,5)	100	264	17,3 (12,8-22,5)	13,6 (9,5-18,3)	17,8 (13,2-22,9)	51,4 (44,9-57,6)	100	238

Los datos desagregados por edad muestran para todos los grupos de edad y sexo un mayor porcentaje de personas gitanas que nunca han acudido a este tipo de consulta. En algunos casos el riesgo de no haber acudido nunca es tres y hasta cinco veces superior que en la población general (jóvenes de 10 a 15 años o toda la población gitana mayor de 35 años).

Resumen

- El número de personas que nunca ha acudido a consultas de odontología es mayor en la población gitana.

Tabla 15.2a. Tiempo desde la última consulta de odontología, estomatología o higienista dental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Hombres					Mujeres						
		Hace menos de tres meses	Hace más de tres meses y menos de un año	Hace un año o más	Nunca ha ido	Total	Hace menos de tres meses	Hace más de tres meses y menos de un año	Hace un año o más	Nunca ha ido	Total		
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	N (No Ponderado)	
De 16 a 24 años	Clase I	14,7	23,7	56,2	5,5	100	69	39,1	20,5	40,0	4	100	70
	Clase II	26,8	16,8	53,8	2,6	100	105	25,1	23,6	46,0	5,3	100	90
	Clase III	19,9	16,3	53,1	10,7	100	257	24,6	23,3	46,3	5,8	100	220
	Clase IVa	14,1	16,5	54,4	15,0	100	326	21,5	20,8	48,1	9,6	100	330
	Clase IVb	17,7	14,9	54,6	12,9	100	149	33,9	18,4	38,1	9,6	100	154
	Clase V	13,8	14,9	52,1	19,2	100	134	23,0	20,1	46,5	10,4	100	146
	Otros	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	9
	No consta	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	13
	Población General	17,3	16,4	54,1	12,1	100	1060	26,1	20,9	45,4	7,6	100	1032
Población gitana (IC95%)	21,3 (15,3-28,4)	13,6 (8,6-19,5)	47,7 (39,4-55,4)	17,4 (11,9-24,0)	100	151	21,8 (15,7-29,4)	12,7 (8,0-19,1)	46,2 (38,0-54,4)	19,3 (13,3-26,4)	100	138	
De 25 a 34 años	Clase I	9,3	25,5	57,9	7,3	100	110	27,1	29,4	42,7	9	100	148
	Clase II	17,6	15,1	63,0	4,3	100	165	31,1	17,3	49,0	2,7	100	160
	Clase III	20,1	23,7	52,8	3,4	100	366	22,5	23,0	53,7	8	100	403
	Clase IVa	17,1	20,2	55,6	7,1	100	485	19,8	17,6	58,4	4,2	100	522
	Clase IVb	21,0	13,8	58,9	6,3	100	220	25,4	18,8	51,4	4,5	100	248
	Clase V	15,6	15,2	51,4	17,8	100	192	26,2	10,6	51,0	12,2	100	172
	Otros	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	13
	No consta	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	15
	Población General	17,6	19,4	56,0	7,0	100	1559	23,6	19,6	52,8	4,0	100	1681
Población gitana (IC95%)	23,3 (15,6-32,0)	7,0 (3,1-13,3)	54,5 (45,2-64,5)	15,1 (9,0-23,0)	100	97	23,2 (16,7-30,8)	10,0 (5,9-16,0)	57,4 (48,9-65,3)	9,4 (5,3-15,2)	100	140	
De 35 a 54 años	Clase I	26,6	17,3	52,2	3,9	100	340	33,6	26,8	39,6	0	100	383
	Clase II	21,4	18,5	56,6	3,4	100	445	27,9	23,8	47,2	1,0	100	436
	Clase III	18,5	18,1	59,6	3,8	100	930	22,3	22,1	54,8	7	100	922
	Clase IVa	16,4	14,3	63,4	5,9	100	1151	19,6	16,1	61,9	2,5	100	981
	Clase IVb	15,7	13,0	65,9	5,3	100	432	19,4	16,8	61,7	2,2	100	498
	Clase V	15,8	12,2	63,4	8,6	100	407	15,8	14,0	66,3	3,9	100	411
	Otros	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	28
	No consta	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	20
	Población General	18,4	15,7	60,8	5,2	100	3747	22,2	19,6	56,4	1,7	100	3679
Población gitana (IC95%)	8,2 (4,7-13,4)	16,8 (11,0-23,0)	55,3 (46,9-62,5)	19,7 (14,1-26,5)	100	152	25,4 (19,2-32,5)	14,1 (9,3-19,9)	54,1 (46,3-61,5)	6,4 (3,5-11,3)	100	168	
De 55 y más años	Clase I	20,8	26,5	51,7	1,0	100	170	29,0	15,9	54,7	4	100	246
	Clase II	20,5	9,2	69,5	8	100	247	25,2	13,9	57,9	2,9	100	327
	Clase III	14,0	13,4	67,5	5,1	100	1059	16,0	11,1	70,0	2,8	100	1592
	Clase IVa	12,7	10,6	70,5	6,2	100	1151	12,6	13,2	72,0	2,3	100	1447
	Clase IVb	11,3	8,9	74,4	5,5	100	389	13,2	11,4	73,7	1,7	100	750
	Clase V	9,1	7,4	70,8	12,7	100	439	12,3	7,9	75,6	4,1	100	909
	Otros	37,1	23,0	36,4	3,5	100	44	18,2	16,8	65,0	0	100	53
	No consta	-	-	-	-	-	10	8,3	17,1	59,8	14,8	100	59
	Población General	13,8	11,8	68,6	5,8	100	3509	15,5	11,8	70,0	2,7	100	5383
Población gitana (IC95%)	11,8 (5,1-20,6)	14,8 (7,3-24,5)	58,1 (46,4-70,3)	15,3 (8,4-26,4)	100	66	13,0 (6,9-20,9)	8,7 (4,4-16,6)	63,2 (52,7-76,8)	15,1 (8,6-23,6)	100	81	

Tabla 15.2b. Tiempo desde la última consulta de odontología, estomatología o higienista dental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, según sexo.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.

		Niños					Niñas					Total	N (No Ponderado)
		Hace menos de tres meses	Hace más de tres meses y menos de un año	Hace un año o más	Nunca	Total	Hace menos de tres meses	Hace más de tres meses y menos de un año	Hace un año o más	Nunca	Total		
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
De 0 a 4 años	Clase I	6,4	4,6	,0	89,0	100	79	7,4	3,5	1,4	87,8	100	82
	Clase II	5,2	1,4	,4	93,0	100	105	1,2	,0	,2	98,6	100	105
	Clase III	4,7	2,8	6,0	86,5	100	170	3,3	3,3	1,0	92,4	100	198
	Clase IVa	1,8	1,3	2,5	94,4	100	267	4,0	2,5	1,1	92,3	100	234
	Clase IVb	1,6	3,7	3,4	91,2	100	125	6,3	1,0	,2	92,6	100	103
	Clase V	2,6	2,2	,1	95,1	100	105	4,8	,3	1,4	93,5	100	93
	Otros	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	7
	No consta	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6
	Población General	3,3	2,4	2,5	91,9	100	866	4,2	2,0	,9	92,9	100	828
Población gitana (IC95%)	3,9 (1,1-10,1)	4,0 (1,1-10,1)	7,1 (3,3-15,4)	85,0 (76,6-92,2)	100	79	2,2 (0,6-8,9)	8,7 (3,6-16,9)	2,2 (0,6-8,9)	87,0 (77,8-93,5)	100	67	
De 5 a 9 años	Clase I	42,1	20,9	11,4	25,6	100	94	30,9	26,4	11,0	31,8	100	96
	Clase II	25,5	29,3	16,5	28,6	100	106	38,8	18,8	13,3	29,1	100	97
	Clase III	38,0	21,2	16,9	23,9	100	215	32,0	19,1	17,4	31,5	100	203
	Clase IVa	28,5	22,7	16,8	31,9	100	259	28,9	22,5	16,3	32,4	100	264
	Clase IVb	31,7	19,2	21,3	27,7	100	128	39,3	13,7	17,1	30,0	100	123
	Clase V	29,0	16,4	9,0	45,5	100	92	22,9	22,1	16,2	38,8	100	86
	Otros	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7
	No consta	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5
	Población General	32,6	21,7	16,0	29,8	100	898	31,7	20,7	15,5	32,1	100	881
Población gitana (IC95%)	23,3 (14,5-33,5)	16,4 (9,1-25,9)	23,0 (14,5-33,5)	37,3 (26,2-47,8)	100	77	24,1 (16,1-35,2)	17,3 (9,8-26,4)	14,0 (7,8-23,4)	44,6 (33,4-55,3)	100	77	
De 10 a 15 años	Clase I	43,8	25,7	22,9	7,6	100	130	42,5	24,2	30,9	2,4	100	112
	Clase II	34,9	25,0	31,5	8,7	100	166	49,2	16,6	28,5	5,7	100	164
	Clase III	38,6	21,5	31,5	8,5	100	372	39,5	20,4	33,9	6,1	100	325
	Clase IVa	32,2	23,7	29,9	14,2	100	476	36,0	18,3	36,5	9,3	100	452
	Clase IVb	31,7	20,6	33,5	14,3	100	195	33,8	14,7	38,8	12,7	100	201
	Clase V	17,1	17,3	37,4	28,3	100	185	31,9	22,1	30,5	15,5	100	175
	Otros	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	15
	No consta	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
	Población General	32,8	22,3	31,2	13,7	100	1543	38,1	18,9	34,0	8,9	100	1447
Población gitana (IC95%)	26,4 (19,1-35,8)	12,7 (7,6-20,3)	28,4 (20,8-37,8)	32,5 (24,1-41,7)	100	108	23,2 (15,3-32,5)	14,3 (8,2-22,6)	33,1 (23,9-43,1)	29,5 (21,0-39,6)	100	94	

En la población gitana el porcentaje de personas que nunca ha ido a las consultas relacionadas con la salud bucodental es bastante constante por edad en los hombres y menor en las edades intermedias en las mujeres (de 25 a 54 años).

Tabla 15.3 Tiempo desde la última consulta de odontología, estomatología o higienista dental. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Hombres						Mujeres					
		Hace menos de tres meses	Hace más de tres meses y menos de un año	Hace un año o más	Nunca ha ido	Total	Hace menos de tres meses	Hace más de tres meses y menos de un año	Hace un año o más	Nunca ha ido	Total		
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)	
Grupos de edad	De 16 a 24 años	21,3	13,6	47,7	17,4	100	151	21,8	12,7	46,2	19,3	100	138
	De 25 a 34 años	23,3	7,0	54,5	15,1	100	97	23,2	10,0	57,4	9,4	100	140
	De 35 a 54 años	8,2	16,8	55,3	19,7	100	152	25,4	14,1	54,1	6,4	100	168
	De 55 y más años	11,8	14,8	58,1	15,3	100	66	13,0	8,7	63,2	15,1	100	81
	Total	16,1	13,4	53,1	17,4	100	466	21,8	11,8	54,4	12,0	100	527
Nivel educativo	No sabe leer y escribir	14,7	5,0	42,5	37,8	100	40	17,1	11,8	57,6	13,5	100	84
	Leer y escribir /primarios incompletos	12,7	13,3	55,1	19,0	100	242	21,3	8,6	55,8	14,3	100	282
	Primarios completos	20,3	6,3	63,2	10,1	100	86	23,9	18,6	51,2	6,2	100	73
	Secundarios o superiores	17,3	25,5	46,6	10,5	100	82	25,6	17,4	50,1	6,9	100	70
Total	15,2	13,6	53,9	17,2	100	450	21,6	11,9	54,6	11,9	100	509	
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fijo/a	24,8	18,6	43,9	12,6	100	48	31,7	23,5	39,8	5,0	100	40
	Trab. cuenta ajena Temporal	12,3	17,4	53,6	16,7	100	98	22,1	9,7	55,6	12,6	100	82
	Trab. cuenta propia Autónomo/a o Empresa-rio/a	12,8	10,4	64,7	12,0	100	81	17,8	14,3	57,7	10,3	100	42
	Ayuda familiar	12,8	18,9	49,0	19,3	100	46	11,9	17,3	59,3	11,5	100	37
	Parado/a ha trabajado antes	18,2	10,1	52,5	19,2	100	82	27,3	13,5	54,6	4,6	100	55
	Parado/a busca primer empleo	21,3	6,8	43,4	28,4	100	32	-	-	-	-	-	21
	Estudiante	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	11
	Jubilado/a	11,5	11,5	55,4	21,6	100	68	16,1	11,0	55,0	17,9	100	66
	Labores del hogar	-	-	-	-	-	1	22,0	9,3	57,0	11,8	100	173
	Total	16,1	13,4	53,1	17,4	100	466	21,8	11,8	54,4	12,0	100	527
Tipo de vivienda	Normalizada	16,5	14,0	54,6	14,9	100	426	22,1	12,3	53,9	11,7	100	486
	Infravivienda/chabola	11,9	6,5	36,5	45,2	100	39	19,1	6,2	60,9	13,8	100	37
	Total	16,1	13,4	53,1	17,3	100	465	21,9	11,9	54,3	11,8	100	523
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Sí	17,2	13,9	53,5	15,4	100	422	21,7	12,2	54,8	11,3	100	476
	No	4,7	8,0	48,9	38,4	100	43	24,4	8,2	48,4	19,0	100	47
	Total	16,1	13,4	53,1	17,3	100	465	21,9	11,9	54,3	11,8	100	523
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	17,1	13,2	57,5	12,2	100	327	22,9	13,0	52,7	11,5	100	377
	Integrado y malas condiciones	14,8	9,9	43,8	31,5	100	54	24,6	12,4	48,7	14,3	100	58
	Alejado y buenas condiciones	12,6	21,4	45,8	20,2	100	52	17,0	4,4	68,0	10,5	100	49
	Alejado y malas condiciones	12,8	10,3	36,0	40,8	100	32	14,6	9,5	62,3	13,5	100	39
	Total	16,1	13,4	53,1	17,3	100	465	21,9	11,9	54,3	11,8	100	523

El cuestionario incluía la pregunta sobre el número de veces que se había realizado este tipo de visitas en los últimos tres meses. La diferencia de 0,4 veces más en las mujeres gitanas resulta estadísticamente significativa (IC95% 0,02-0,79 veces, $p=0.038$), pero no en los hombres, ni en los niños, niñas y adolescentes menores de 15 años.

Tabla 15.4a. Número de visitas de odontología, estomatología o higienista dental en los últimos tres meses. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Media, mediana, número de casos, error típico de la media y desviación típica. Población de 16 y más años. Valores ponderados.

	Hombres					Mujeres				
	¿Cuántas veces ha ido en los últimos tres meses?					¿Cuántas veces ha ido en los últimos tres meses?				
	Media	Me-diana	N válido	Error típico de la media	Desviación típica	Media	Me-diana	N válido	Error típico de la media	Desviación típica
Clase I	1,7	1	166	,11	1,46	2,0	1	299	,11	1,95
Clase II	2,1	1	226	,15	2,20	1,8	1	288	,11	1,82
Clase III	1,8	1	451	,08	1,67	1,8	1	565	,06	1,44
Clase IVa	1,9	1	516	,08	1,82	2,0	1	570	,07	1,71
Clase IVb	2,3	2	211	,14	2,08	2,2	1	302	,11	1,92
Clase V	1,8	1	166	,13	1,73	1,8	1	243	,08	1,32
Otros	-	1	23	-	-	-	-	18	-	-
No consta	-	-	6	-	-	-	-	13	-	-
Población General	1,9	1	1765	,04	1,83	1,9	1	2297	,04	1,71
Población gitana (IC95%)	2,2 (1,6-2,7)	1	72	,25	2,12	2,3 (1,9-2,7)	2	110	,19	1,99

Tabla 15.4b. Número de visitas de odontología, estomatología o higienista dental en los últimos tres meses. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Media, mediana, número de casos, error típico de la media y desviación típica. Población de 15 y menos años. Valores ponderados.

	Niños					Niñas				
	¿Cuántas veces ha ido al dentista en los últimos tres meses?					¿Cuántas veces ha ido al dentista en los últimos tres meses?				
	Media	Me-diana	N válido	Error típico de la media	Desviación típica	Media	Me-diana	N válido	Error típico de la media	Desviación típica
Clase I	1,7	1	115	,12	1,30	1,9	1	96	,18	1,76
Clase II	1,9	1	91	,15	1,47	2,0	1	118	,14	1,57
Clase III	1,8	1	217	,11	1,56	2,1	1	189	,15	2,13
Clase IVa	1,8	1	221	,09	1,32	2,1	1	239	,12	1,88
Clase IVb	2,0	1	107	,15	1,54	2,0	1	119	,13	1,47
Clase V	1,8	1	69	,16	1,29	1,9	1	81	,14	1,22
Otros	-	-	6	-	-	-	-	5	-	-
No consta	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-
Población General	1,8	1	829	,05	1,42	2,0	1	852	,06	1,77
Población gitana (IC95%)	1,9 (1,4-2,4)	1	49	,23	1,60	1,6 (1,2-2,0)	1	41	,19	1,23

La forma de cobertura más frecuente de la última consulta de dentista, estomatólogo o higienista dental tanto para la población gitana como para la población general gitana fue de tipo privado. No obstante, en la población gitana el peso de las consultas a través de la Seguridad Social es destacado: una de cada cinco en población adulta y una de cada dos en la población infantil y adolescente menor de 15 años.

Tabla 15.5a. Tipo de cobertura. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

	HOMBRES							MUJERES						
	El dentista, estomatólogo o higienista dental que consultó esta última vez era de:							El dentista, estomatólogo o higienista dental que consultó esta última vez era de:						
	Segu-ridad Social	Ayun-ta-mien-to	Socie-dad médica	Consulta privada	Iguala médica, etc.	Total		Segu-ridad Social	Ayun-ta-mien-to	Sociedad médica	Con-sulta priva-da	Iguala médica, etc.	Total	
	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)	%	%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Clase I	1,8	,2	7,4	90,6	,0	100	666	1,3	,0	7,8	90,8	,1	100	844
Clase II	4,8	,0	5,2	89,5	,5	100	935	3,6	,0	6,1	90,2	,1	100	998
Clase III	6,9	,0	4,2	88,6	,3	100	2464	6,1	,3	3,9	89,5	,2	100	3063
Clase IVa	12,0	,0	1,0	86,6	,4	100	2890	10,4	,0	1,0	88,3	,3	100	3171
Clase IVb	13,4	,0	,7	85,9	,0	100	1108	12,0	,0	,6	87,2	,2	100	1603
Clase V	19,2	,0	,5	79,6	,7	100	1015	14,3	,2	,4	85,1	,0	100	1558
Otros	2,5	,0	13,9	83,6	,0	100	94	1,0	,0	14,4	84,6	,0	100	103
No consta	25,0	,0	,6	74,4	,0	100	31	11,2	,0	1,8	86,1	,8	100	97
Población General	10,1	,0	2,8	86,8	,3	100	9203	8,5	,1	2,8	88,4	,2	100	11437
Población gitana (IC95%)	22,4 (13,6-32,4)	,0 (0,0-3,4)	1,3 (0,1-6,3)	76,2 (66,1-82,3)	,0 (0,0-3,4)	100	73	22,7 (15,6-31,2)	,0 (0,0-2,3)	1,0 (0,1-4,2)	76,4 (67,8-83,6)	,0 (0,0-2,3)	100	111

Tabla 15.5b. Tipo de cobertura. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.

	Niños							Niñas						
	El dentista, estomatólogo o higienista dental que consultó esta última vez era de:							El dentista, estomatólogo o higienista dental que consultó esta última vez era de:						
	Seguridad social	Ayuntamiento	Sociedad médica	Consulta privada	Iguala médica, etc.	Total		Seguridad social	Ayuntamiento	Sociedad médica	Consulta privada	Iguala médica, etc.	Total	
	%	%	%	%	%	%	N (No Ponderado)	%	%	%	%	%	%	N (No Ponderado)
Clase I	16,2	,5	9,2	72,6	1,5	100	204	10,3	,9	8,0	80,2	,5	100	180
Clase II	17,8	1,3	11,1	69,8	,0	100	228	12,2	,4	7,2	80,2	,0	100	226
Clase III	18,2	1,4	5,9	73,7	,7	100	526	26,3	,7	5,0	67,2	,8	100	454
Clase IVa	33,9	1,2	,8	62,8	1,2	100	598	27,8	2,6	,7	67,8	1,2	100	613
Clase IVb	30,8	,8	,3	67,7	,4	100	266	22,4	,0	1,7	75,0	,9	100	264
Clase V	34,7	2,8	,6	58,9	3,0	100	190	30,1	4,5	,2	63,1	2,1	100	207
Otros	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	20
No consta	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	7
Población General	25,7	1,3	4,1	67,8	1,0	100	2034	23,1	1,6	3,4	70,9	1,1	100	1971
Población gitana (IC95%)	49,6 (35,3-62,7)	,0 (0,0-5,0)	1,9 (0,2-9,2)	46,6 (33,4-60,8)	2,0 (0,2-9,2)	100	47	53,8 (38,5-68,3)	,0 (0,0-6,0)	,0 (0,0-6,0)	44,6 (29,5-59,1)	1,6 (0,2-10,9)	100	42

La presencia de distintos problemas de salud bucodental es más elevada en la población gitana que en la población general. En el cuestionario se pregunta sobre las caries, sangrado de las encías, dientes o muelas que se mueven y por la carencia de dientes que no hayan sido sustituidos por prótesis en la población adulta. Para todos estos indicadores, tanto en mujeres como en hombres gitanos, se encuentran más problemas que en la población general. En todos ellos se observa un claro gradiente por clase social, estando la población gitana en peor situación que la clase social ocupacional V en la población general (trabajadores manuales no cualificados).

En el caso de la población menor de 15 años se incluyen igualmente preguntas sobre la presencia de caries, el sangrado de las encías o sobre si los dientes/muelas que tiene están sanos. En todos ellos se observa que la situación de la población gitana es peor que la de la población general, llegando a triplicar la presencia de problemas que se observa en la población general. También se observa un marcado gradiente por clase social ocupacional en la presencia de estos problemas, siendo los niños y niñas y adolescentes gitanos el grupo más destaca-

do en cuanto a la presencia de estos problemas. En el caso de las caries, por ejemplo, se duplica la presencia de este problema con respecto al grupo con peores indicadores en la población general (la clase social V).

Tabla 15.6a. Indicadores de salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Tiene caries		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente		Se le mueven los dientes/muelas		Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis		Total N (No Ponderado)
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
		%	%	%	%	%	%	%	%	
Hombres	Clase I	17,0	83,0	8,8	91,2	2,0	98,0	40,6	59,4	689
	Clase II	23,7	76,3	12,0	88,0	4,2	95,8	40,7	59,3	962
	Clase III	27,0	73,0	12,7	87,3	5,6	94,4	44,3	55,7	2612
	Clase IVa	31,0	69,0	12,4	87,6	6,0	94,0	46,7	53,3	3113
	Clase IVb	34,0	66,0	12,7	87,3	4,6	95,4	47,3	52,7	1190
	Clase V	41,1	58,9	13,5	86,5	5,5	94,5	49,4	50,6	1172
	Otros	16,5	83,5	18,2	81,8	3,5	96,5	39,0	61,0	101
	No consta	35,4	64,6	6,3	93,7	1,1	98,9	26,5	73,5	36
	Población General	29,6	70,4	12,3	87,7	5,1	94,9	45,3	54,7	9875
	Población gitana (IC95%)	54,6 (49,9-59,0)	45,4 (41,0-50,1)	26,3 (22,4-30,5)	73,7 (69,5-77,6)	11,5 (8,8-14,7)	88,5 (85,3-91,2)	53,2 (48,7-57,7)	46,8 (42,3-51,4)	465
Mujeres	Clase I	18,7	81,3	15,8	84,2	3,6	96,4	37,8	62,2	847
	Clase II	20,8	79,2	15,4	84,6	4,7	95,3	41,7	58,3	1013
	Clase III	23,5	76,5	16,3	83,7	6,1	93,9	45,8	54,2	3137
	Clase IVa	29,5	70,5	19,9	80,1	6,5	93,5	49,1	50,9	3280
	Clase IVb	29,5	70,5	19,5	80,5	5,0	95,0	48,0	52,0	1650
	Clase V	34,2	65,8	18,9	81,1	8,3	91,7	52,2	47,8	1638
	Otros	15,1	84,9	9,6	90,4	4,7	95,3	45,3	54,7	103
	No consta	36,2	63,8	6,7	93,3	4,6	95,4	45,7	54,3	107
	Población General	26,8	73,2	17,9	82,1	6,0	94,0	46,8	53,2	11775
	Población gitana (IC95%)	56,3 (52,0-60,5)	43,7 (39,5-48,0)	27,0 (23,4-31,1)	73,0 (68,9-76,6)	9,8 (7,4-12,6)	90,2 (87,2-92,4)	55,0 (50,7-59,2)	45,0 (40,8-49,3)	527

Tabla 15.6b. Indicadores de salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.

		Tiene caries		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente		Los dientes que tiene están sanos		No le ha salido todavía ningún diente		Total		
		SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	TOTAL		
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	N (NO PONDERADO)	
Niños	Clase I	6,2	93,8	3,0	97,0	85,6	14,4	3,8	96,2	100	303	
	Clase II	8,0	92,0	2,4	97,6	79,6	20,4	2,2	97,8	100	377	
	Clase III	10,2	89,8	2,8	97,2	80,0	20,0	2,6	97,4	100	757	
	Clase IVa	11,6	88,4	4,8	95,2	80,2	19,8	2,9	97,1	100	1002	
	Clase IVb	12,3	87,7	3,9	96,1	77,7	22,3	3,8	96,2	100	448	
	Clase V	16,8	83,2	4,2	95,8	73,8	26,2	2,1	97,9	100	382	
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Población General	11,0	89,0	3,6	96,4	79,5	20,5	3,0	97,0	100	3307	
Población gitana (IC95%)	34,7 (28,9-40,4)	65,3 (59,6-71,1)	9,4 (6,4-13,6)	90,6 (86,4-93,6)	60,3 (54,1-66,0)	39,7 (34,0-45,9)	8,2 (5,2-11,9)	91,8 (87,1-94,8)	100	265		
Niñas	Clase I	4,8	95,2	2,3	97,7	87,6	12,4	4,8	95,2	100	290	
	Clase II	6,0	94,0	3,4	96,6	86,0	14,0	2,9	97,1	100	366	
	Clase III	9,6	90,4	3,7	96,3	79,8	20,2	4,0	96,0	100	726	
	Clase IVa	12,3	87,7	5,4	94,6	78,0	22,0	3,1	96,9	100	950	
	Clase IVb	14,2	85,8	4,3	95,7	76,5	23,5	3,0	97,0	100	427	
	Clase V	17,3	82,7	6,9	93,1	74,8	25,2	4,0	96,0	100	354	
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	Población General	10,9	89,1	4,4	95,6	79,8	20,2	3,6	96,4	100	3156	
Población gitana (IC95%)	32,4 (26,1-37,9)	67,6 (60,8-72,7)	11,0 (7,4-15,3)	89,0 (83,2-91,6)	60,6 (53,5-65,9)	39,4 (32,8-45,2)	9,0 (6,0-13,4)	91,0 (86,6-94,0)	100	238		

La mala situación de la población gitana adulta con respecto a las caries, sangrado de las encías, dientes o muelas que se mueven y carencia de dientes que no hayan sido sustituidos por prótesis se observa en todos los grupos de edad y sexo.

En el caso de la población menor de 15 años los problemas de caries, sangrado de las encías o de dientes o muelas que no están sanos son más frecuentes en la población gitana que en ningún otro grupo cualesquiera que sea la edad y el sexo.

Tabla 15.7a. Indicadores de salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, según sexo. Hombres.**Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.**

		Tiene caries		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente		Se le mueven los dientes/muelas		Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis		Total N (No Ponderado)
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
		%	%	%	%	%	%	%	%	
De 16 a 24 años	Clase I	14,6	85,4	5,6	94,4	1,2	98,8	22,6	77,4	69
	Clase II	18,0	82,0	11,9	88,1	,0	100	15,0	85,0	105
	Clase III	19,5	80,5	9,8	90,2	,6	99,4	16,7	83,3	257
	Clase IVa	31,8	68,2	12,8	87,2	,2	99,8	16,9	83,1	326
	Clase IVb	30,1	69,9	11,3	88,7	2,1	97,9	28,6	71,4	149
	Clase V	41,5	58,5	11,6	88,4	,5	99,5	27,8	72,2	134
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Población General	26,9	73,1	11,2	88,8	,7	99,3	20,0	80,0	1060
	Población gitana (IC95%)	48,0 (40,1-56,0)	52,0 (44,0-59,9)	22,0 (15,9-29,2)	78,0 (70,8-84,1)	5,6 (2,5-9,9)	94,4 (90,1-97,5)	33,7 (26,1-41,2)	66,3 (58,8-73,9)	151
De 25 a 34 años	Clase I	12,3	87,7	7,3	92,7	,1	99,9	27,1	72,9	110
	Clase II	27,4	72,6	11,8	88,2	,5	99,5	36,1	63,9	165
	Clase III	29,1	70,9	14,7	85,3	,4	99,6	31,7	68,3	366
	Clase IVa	29,3	70,7	15,3	84,7	,9	99,1	39,6	60,4	485
	Clase IVb	40,2	59,8	13,1	86,9	1,6	98,4	43,6	56,4	220
	Clase V	43,5	56,5	13,6	86,4	1,2	98,8	40,8	59,2	192
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Población General	30,6	69,4	13,7	86,3	,8	99,2	36,8	63,2	1559
	Población gitana (IC95%)	58,7 (49,2-68,3)	41,3 (31,7-50,8)	23,4 (15,6-32,0)	76,6 (68,0-84,4)	8,8 (4,5-15,8)	91,2 (84,2-95,5)	54,5 (45,2-64,5)	45,5 (35,5-54,8)	97
De 35 a 54 años	Clase I	20,1	79,9	12,9	87,1	2,0	98,0	51,6	48,4	340
	Clase II	23,8	76,2	13,1	86,9	4,7	95,3	47,7	52,3	445
	Clase III	30,1	69,9	14,8	85,2	5,0	95,0	55,4	44,6	930
	Clase IVa	33,0	67,0	12,7	87,3	6,3	93,7	58,6	41,4	1151
	Clase IVb	40,1	59,9	13,6	86,4	3,8	96,2	59,3	40,7	432
	Clase V	46,0	54,0	16,3	83,7	5,4	94,6	63,8	36,2	407
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	29
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	Población General	32,2	67,8	13,8	86,2	4,9	95,1	56,5	43,5	3747
	Población gitana (IC95%)	58,1 (50,2-65,7)	41,9 (34,3-49,8)	31,0 (24,0-38,6)	69,0 (61,4-76,0)	12,5 (7,8-18,2)	87,5 (81,8-92,2)	64,2 (56,7-71,8)	35,8 (28,2-43,3)	151
De 55 y más años	Clase I	17,3	82,7	5,0	95,0	4,5	95,5	44,7	55,3	170
	Clase II	23,5	76,5	10,5	89,5	9,5	90,5	49,0	51,0	247
	Clase III	25,8	74,2	10,5	89,5	11,6	88,4	52,8	47,2	1059
	Clase IVa	29,8	70,2	10,0	90,0	11,8	88,2	51,8	48,2	1151
	Clase IVb	23,3	76,7	12,0	88,0	10,1	89,9	49,5	50,5	389
	Clase V	34,0	66,0	11,2	88,8	10,9	89,1	50,2	49,8	439
	Otros	21,8	78,2	13,2	86,8	10,6	89,4	59,1	40,9	44
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Población General	27,3	72,7	10,3	89,7	10,8	89,2	51,0	49,0	3509
	Población gitana (IC95%)	54,8 (41,7-65,9)	45,2 (34,1-58,3)	29,2 (18,5-40,5)	70,8 (59,5-81,5)	27,4 (17,2-38,8)	72,6 (61,2-82,8)	70,1 (57,8-80,1)	29,9 (19,9-42,2)	66

Tabla 15.7b. Indicadores de salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, según sexo. Mujeres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Tiene caries		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente		Se le mueven los dientes/muelas		Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis		Total
		SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	
		%	%	%	%	%	%	%	%	
De 16 a 24 años	Clase I	14,9	85,1	14,5	85,5	2,1	97,9	15,3	84,7	70
	Clase II	19,1	80,9	18,1	81,9	1,8	98,2	11,1	88,9	90
	Clase III	18,6	81,4	13,9	86,1	,9	99,1	17,1	82,9	220
	Clase IVa	29,9	70,1	17,8	82,2	1,1	98,9	24,0	76,0	330
	Clase IVb	37,3	62,7	20,0	80,0	2,0	98,0	19,6	80,4	154
	Clase V	34,1	65,9	16,6	83,4	1,4	98,6	35,8	64,2	146
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	Población General	26,5	73,5	16,7	83,3	1,3	98,7	21,5	78,5	1032
Población gitana (IC95%)	47,4 (39,4-55,8)	52,6 (44,2-60,6)	27,6 (20,7-35,5)	72,4 (64,5-79,3)	5,3 (2,7-10,5)	94,7 (89,5-97,3)	28,5 (21,4-36,2)	71,5 (63,8-78,6)	138	
De 25 a 34 años	Clase I	22,3	77,7	12,1	87,9	,9	99,1	27,0	73,0	148
	Clase II	28,8	71,2	19,0	81,0	2,3	97,7	38,7	61,3	160
	Clase III	23,8	76,2	17,5	82,5	2,0	98,0	42,9	57,1	403
	Clase IVa	31,1	68,9	21,8	78,2	2,0	98,0	47,1	52,9	522
	Clase IVb	26,9	73,1	15,4	84,6	2,1	97,9	43,9	56,1	248
	Clase V	32,8	67,2	20,1	79,9	4,8	95,2	51,9	48,1	172
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	Población General	28,2	71,8	18,2	81,8	2,2	97,8	43,5	56,5	1681
Población gitana (IC95%)	62,1 (53,3-69,4)	37,9 (29,9-46,0)	29,1 (21,9-37,0)	70,9 (63,0-78,1)	9,2 (5,3-15,2)	90,8 (84,8-94,7)	59,2 (50,3-66,7)	40,8 (32,6-48,9)	140	
De 35 a 54 años	Clase I	17,9	82,1	14,9	85,1	4,6	95,4	51,0	49,0	383
	Clase II	21,7	78,3	16,0	84,0	5,0	95,0	49,8	50,2	436
	Clase III	25,3	74,7	18,7	81,3	5,3	94,7	55,7	44,3	922
	Clase IVa	34,3	65,7	22,9	77,1	5,9	94,1	62,2	37,8	981
	Clase IVb	32,9	67,1	23,0	77,0	5,4	94,6	63,2	36,8	498
	Clase V	42,8	57,2	25,2	74,8	6,9	93,1	59,6	40,4	411
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	Población General	29,5	70,5	20,4	79,6	5,6	94,4	57,7	42,3	3679
Población gitana (IC95%)	59,7 (52,0-66,9)	40,3 (33,1-48,0)	25,3 (19,1-32,3)	74,7 (67,7-80,9)	9,6 (5,8-14,9)	90,4 (85,1-94,2)	68,1 (60,7-74,9)	31,9 (25,1-39,3)	168	
De 55 y más años	Clase I	18,9	81,1	21,8	78,2	5,0	95,0	38,6	61,4	246
	Clase II	14,8	85,2	10,8	89,2	7,2	92,8	46,0	54,0	327
	Clase III	23,5	76,5	14,6	85,4	10,4	89,6	48,2	51,8	1592
	Clase IVa	23,6	76,4	16,6	83,4	12,3	87,7	48,3	51,7	1447
	Clase IVb	24,3	75,7	18,2	81,8	7,6	92,4	48,5	51,5	750
	Clase V	28,8	71,2	14,9	85,1	12,7	87,3	52,3	47,7	909
	Otros	9,3	90,7	7,2	92,8	4,4	95,6	35,5	64,5	53
	No consta	45,6	54,4	6,0	94,0	12,2	87,8	53,0	47,0	59
	Población General	23,6	76,4	15,7	84,3	10,3	89,7	48,1	51,9	5383
Población gitana (IC95%)	55,2 (44,7-65,3)	44,8 (34,6-55,3)	26,2 (18,0-36,4)	73,8 (63,6-82,0)	18,7 (11,3-27,5)	81,3 (72,5-88,7)	66,3 (55,1-74,9)	33,7 (25,1-44,9)	81	

Tabla 15.7c. Indicadores de salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, según sexo. Niños.**Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.**

		Tiene caries		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente		Los dientes que tiene están sanos		No le ha salido todavía ningún diente		Total		
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	%	N (no ponderado)	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		
De 0 a 4 años	Clase I	1,8	98,2	,0	100	75,9	24,1	14,3	85,7	100	79	
	Clase II	,0	100	,0	100	83,1	16,9	8,4	91,6	100	105	
	Clase III	2,0	98,0	,0	100	80,1	19,9	11,4	88,6	100	170	
	Clase IVa	1,2	98,8	,0	100	80,5	19,5	10,5	89,5	100	267	
	Clase IVb	,5	99,5	,0	100	77,7	22,3	12,8	87,2	100	125	
	Clase V	1,5	98,5	,0	100	80,0	20,0	8,9	91,1	100	105	
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Población General	1,2	98,8	,0	100	79,4	20,6	11,3	88,7	100	866	
	Población gitana (IC95%)	11,6 (5,7-19,8)	88,4 (80,2-94,3)	,0 (0,0-3,2)	100 (96,8-100)	69,7 (58,9-79,0)	30,3 (21,0-41,0)	15,9 (9,5-25,8)	84,1 (74,2-90,5)	100	80	
De 5 a 9 años	Clase I	8,6	91,4	2,2	97,8	91,2	8,8	-	-	100	94	
	Clase II	14,3	85,7	,0	100	75,0	25,0	-	-	100	106	
	Clase III	13,3	86,7	1,3	98,7	81,0	19,0	-	-	100	215	
	Clase IVa	13,5	86,5	4,5	95,5	81,6	18,4	-	-	100	259	
	Clase IVb	10,4	89,6	3,1	96,9	82,3	17,7	-	-	100	128	
	Clase V	24,8	75,2	4,1	95,9	70,2	29,8	-	-	100	92	
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Población General	13,9	86,1	2,7	97,3	80,6	19,4	-	-	100	898	
	Población gitana (IC95%)	38,8 (28,6-50,6)	61,2 (49,4-71,4)	11,0 (5,2-19,4)	89,0 (80,6-94,8)	60,9 (49,4-71,4)	39,1 (28,6-50,6)	-	-	100	77	
De 10 a 15 años	Clase I	7,2	92,8	5,6	94,4	87,5	12,5	-	-	100	130	
	Clase II	8,5	91,5	5,6	94,4	80,7	19,3	-	-	100	166	
	Clase III	12,2	87,8	5,0	95,0	79,3	20,7	-	-	100	372	
	Clase IVa	17,0	83,0	7,9	92,1	79,1	20,9	-	-	100	476	
	Clase IVb	22,9	77,1	7,6	92,4	73,9	26,1	-	-	100	195	
	Clase V	20,0	80,0	6,2	93,8	72,7	27,3	-	-	100	185	
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Población General	15,0	85,0	6,4	93,6	78,7	21,3	-	-	100	1543	
	Población gitana (IC95%)	48,7 (39,3-58,0)	51,3 (42,0-60,7)	15,3 (9,7-23,3)	84,7 (76,7-90,3)	53,1 (42,9-61,6)	46,9 (38,4-57,1)	-	-	100	108	

Tabla 15.7d. Indicadores de salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad, según sexo. Niñas.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.

		Tiene caries		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente		Los dientes que tiene están sanos		No le ha salido todavía ningún diente		Total	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	%	N (no ponderado)
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	
De 0 a 4 años	Clase I	,0	100	,0	100	79,2	20,8	17,2	82,8	100	82
	Clase II	,0	100	,0	100	87,3	12,7	9,6	90,4	100	105
	Clase III	,5	99,5	,0	100	76,1	23,9	14,6	85,4	100	198
	Clase IVa	,9	99,1	,7	99,3	75,5	24,5	12,3	87,7	100	234
	Clase IVb	,0	100	,0	100	77,1	22,9	12,4	87,6	100	103
	Clase V	1,7	98,3	,0	100	82,8	17,2	15,0	85,0	100	93
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Población General	,5	99,5	,2	99,8	78,5	21,5	13,4	86,6	100	828
Población gitana (IC95%)	14,9 (7,7-24,2)	85,1 (75,8-92,3)	,0 (0,0-3,6)	100 (96,4-100)	59,4 (47,6-70,5)	40,6 (29,5-52,4)	24,4 (15,6-35,7)	75,6 (64,3-84,4)	100	67	
De 5 a 9 años	Clase I	3,9	96,1	2,9	97,1	95,9	4,1	-	-	100	96
	Clase II	8,0	92,0	,0	100	87,6	12,4	-	-	100	97
	Clase III	8,4	91,6	2,5	97,5	83,1	16,9	-	-	100	203
	Clase IVa	15,2	84,8	2,5	97,5	82,8	17,2	-	-	100	264
	Clase IVb	18,3	81,7	5,1	94,9	78,3	21,7	-	-	100	123
	Clase V	17,6	82,4	5,9	94,1	79,5	20,5	-	-	100	86
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Población General	11,8	88,2	2,9	97,1	84,2	15,8	-	-	100	881
Población gitana (IC95%)	40,7 (29,8-51,5)	59,3 (48,5-70,2)	9,7 (4,2-17,3)	90,3 (82,7-95,8)	65,1 (54,4-75,3)	34,9 (24,7-45,6)	-	-	100	78	
De 10 a 15 años	Clase I	10,0	90,0	3,4	96,6	85,0	15,0	-	-	100	112
	Clase II	9,0	91,0	8,0	92,0	84,0	16,0	-	-	100	164
	Clase III	16,5	83,5	7,0	93,0	79,6	20,4	-	-	100	325
	Clase IVa	16,8	83,2	10,0	90,0	76,3	23,7	-	-	100	452
	Clase IVb	19,2	80,8	6,1	93,9	75,0	25,0	-	-	100	201
	Clase V	25,8	74,2	11,2	88,8	67,8	32,2	-	-	100	175
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Población General	16,7	83,3	8,1	91,9	77,5	22,5	-	-	100	1447
Población gitana (IC95%)	38,4 (28,9-48,7)	61,6 (51,3-71,1)	20,4 (12,6-28,9)	79,6 (69,9-86,5)	57,6 (46,8-67,0)	42,4 (33,0-53,2)	-	-	100	93	

La edad incrementa el riesgo de que se muevan los dientes o muelas o de que se hayan perdido piezas que no hayan sido sustituidas por prótesis, sin embargo, el sangrado de encías o las caries no presentan una variación lineal por edad.

El nivel educativo actúa como factor de protección frente a los problemas de caries en el caso de las mujeres gitanas, pero no para los hombres. Tampoco protege antes otros problemas como el sangrado de encías, dientes/muelas que se mueven y/o que no han sido sustituidos por prótesis.

Vivir en infravivienda o chabola es un factor de riesgo para las situaciones en las que se cuenta con dientes o muelas que se mueven, en hombres y en mujeres. En el caso de las mujeres también es un factor de riesgo de la probabilidad de que sangren las encías.

Tabla 15.8a. Indicadores de salud bucodental. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Hombres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Tiene caries		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente		Se le mueven los dientes/muelas		Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis		Total N (no ponderado)
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
		%	%	%	%	%	%	%	%	
Grupos de edad	De 16 a 24 años	48,0	52,0	22,0	78,0	5,6	94,4	33,7	66,3	151
	De 25 a 34 años	58,7	41,3	23,4	76,6	8,8	91,2	54,5	45,5	97
	De 35 a 54 años	58,1	41,9	31,0	69,0	12,5	87,5	64,2	35,8	151
	De 55 y más años	54,8	45,2	29,2	70,8	27,4	72,6	70,1	29,9	66
	Total	54,6	45,4	26,3	73,7	11,5	88,5	53,2	46,8	465
Nivel educativo	No sabe leer y escribir	59,1	40,9	31,7	68,3	19,4	80,6	65,6	34,4	40
	Leer y escribir /primarios incompletos	59,3	40,7	28,8	71,2	14,0	86,0	63,3	36,7	241
	Primarios completos	46,3	53,7	19,2	80,8	4,8	95,2	40,8	59,2	86
	Secundarios o superiores	46,9	53,1	29,7	70,3	8,8	91,2	38,8	61,2	82
	Total	54,3	45,7	27,3	72,7	11,7	88,3	54,3	45,7	449
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fijo	58,3	41,7	20,0	80,0	17,3	82,7	48,9	51,1	48
	Trab. cuenta ajena Temporal	52,0	48,0	25,8	74,2	5,0	95,0	47,7	52,3	98
	Trab. cuenta propia Autónomo o Empresario	50,7	49,3	10,3	89,7	7,6	92,4	55,8	44,2	80
	Ayuda familiar	43,1	56,9	20,5	79,5	7,9	92,1	39,5	60,5	46
	Parado ha trabajado antes	55,8	44,2	33,8	66,2	9,3	90,7	59,1	40,9	82
	Parado busca primer empleo	58,8	41,2	48,8	51,2	14,1	85,9	38,7	61,3	32
	Estudiante	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Jubilado	63,2	36,8	42,3	57,7	29,7	70,3	79,1	20,9	68
	Labores del hogar	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total	54,6	45,4	26,3	73,7	11,5	88,5	53,2	46,8	465	
Tipo de vivienda	Normalizada	53,7	46,3	25,1	74,9	10,0	90,0	53,8	46,2	425
	Infravivienda/chabola	64,3	35,7	38,9	61,1	27,9	72,1	45,4	54,6	39
	Total	54,5	45,5	26,2	73,8	11,4	88,6	53,1	46,9	464
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Sí	53,3	46,7	25,5	74,5	10,8	89,2	53,2	46,8	421
	No	67,1	32,9	33,6	66,4	18,7	81,3	52,6	47,4	43
	Total	54,5	45,5	26,2	73,8	11,4	88,6	53,1	46,9	464
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	52,3	47,7	23,6	76,4	7,6	92,4	52,5	47,5	326
	Integrado y malas condiciones	62,8	37,2	36,6	63,4	27,6	72,4	63,5	36,5	54
	Alejado y buenas condiciones	54,7	45,3	28,2	71,8	12,3	87,7	53,0	47,0	52
	Alejado y malas condiciones	62,2	37,8	31,7	68,3	22,1	77,9	42,2	57,8	32
	Total	54,5	45,5	26,2	73,8	11,4	88,6	53,1	46,9	464

Tabla 15.8b. Indicadores de salud bucodental. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Mujeres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Tiene caries		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente		Se le mueven los dientes/muelas		Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis		Total N (no ponderado)
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
		%	%	%	%	%	%	%	%	
Grupos de edad	De 16 a 24 años	47,4	52,6	27,6	72,4	5,3	94,7	28,5	71,5	138
	De 25 a 34 años	62,1	37,9	29,1	70,9	9,2	90,8	59,2	40,8	140
	De 35 a 54 años	59,7	40,3	25,3	74,7	9,6	90,4	68,1	31,9	168
	De 55 y más años	55,2	44,8	26,2	73,8	18,7	81,3	66,3	33,7	81
	Total	56,3	43,7	27,0	73,0	9,8	90,2	55,0	45,0	527
Nivel educativo	No sabe leer y escribir	63,1	36,9	33,4	66,6	19,2	80,8	69,9	30,1	84
	Leer y escribir /primarios incompletos	60,6	39,4	27,4	72,6	9,5	90,5	58,4	41,6	282
	Primarios completos	49,4	50,6	18,1	81,9	7,9	92,1	49,1	50,9	73
	Secundarios o superiores	42,0	58,0	27,4	72,6	5,3	94,7	39,6	60,4	70
	Total	56,6	43,4	27,0	73,0	10,2	89,8	56,1	43,9	509
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fija	54,3	45,7	9,2	90,8	5,3	94,7	56,3	43,7	40
	Trab. cuenta ajena Temporal	54,8	45,2	20,7	79,3	6,1	93,9	48,0	52,0	82
	Trab. cuenta propia Autónoma o Empresaria	59,5	40,5	11,7	88,3	7,9	92,1	57,5	42,5	42
	Ayuda familiar	52,5	47,5	30,3	69,7	11,7	88,3	55,7	44,3	37
	Parada ha trabajado antes	58,0	42,0	35,5	64,5	6,8	93,2	60,5	39,5	55
	Parada busca primer empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	Estudiante	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	Jubilada	52,6	47,4	34,5	65,5	15,1	84,9	63,4	36,6	66
	Labores del hogar	59,6	40,4	28,3	71,7	12,6	87,4	57,1	42,9	173
Total	56,3	43,7	27,0	73,0	9,8	90,2	55,0	45,0	527	
Tipo de vivienda	Normalizada	55,5	44,5	25,6	74,4	8,6	91,4	54,5	45,5	486
	Infravivienda/chabola	67,2	32,8	53,7	46,3	25,5	74,5	64,7	35,3	37
	Total	56,2	43,8	27,3	72,7	9,6	90,4	55,1	44,9	523
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Sí	56,6	43,4	26,9	73,1	9,4	90,6	54,7	45,3	476
	No	50,6	49,4	32,6	67,4	11,9	88,1	60,3	39,7	47
	Total	56,2	43,8	27,3	72,7	9,6	90,4	55,1	44,9	523
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	55,1	44,9	25,4	74,6	7,9	92,1	55,5	44,5	377
	Integrado y malas condiciones	55,4	44,6	27,7	72,3	12,2	87,8	54,2	45,8	58
	Alejado y buenas condiciones	56,9	43,1	26,2	73,8	10,5	89,5	42,1	57,9	49
	Alejado y malas condiciones	66,9	33,1	47,8	52,2	22,0	78,0	69,9	30,1	39
	Total	56,2	43,8	27,3	72,7	9,6	90,4	55,1	44,9	523

Tabla 15.8c. Tiene caries. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable y (¿tiene caries?) (1=no; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,867	,999	,986	1,012	,132	1,010	,997	1,023
Educación	No sabe leer y escribir	,150				,005			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,855	,935	,453	1,927	,452	1,241	,707	2,180
	Primarios completos	,308	1,534	,674	3,492	,046	2,053	1,012	4,167
	Secundarios o superiores	,347	1,497	,646	3,472	,004	2,982	1,411	6,303
Tipo de vivienda									
	Infravivienda/chabola	,507	,779	,372	1,631	,357	,690	,314	1,519

Tabla 15.8d. Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable y (¿le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente?) (1=no; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,350	,993	,980	1,007	,222	1,009	,994	1,024
Educación	No sabe leer y escribir	,398				,174			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,870	,937	,431	2,040	,214	1,463	,803	2,665
	Primarios completos	,433	1,453	,572	3,691	,027	2,537	1,114	5,777
	Secundarios o superiores	,624	,796	,319	1,986	,310	1,518	,678	3,397
Tipo de vivienda									
	Infravivienda/chabola	,095	,531	,253	1,115	,002	,314	,149	,662

Tabla 15.8e. Se le mueven los dientes o muelas. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable y (¿se le mueven los dientes o muelas?) (1=no; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,000	,958	,940	,976	,034	,979	,960	,998
Educación	No sabe leer y escribir	,399				,846			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,409	,658	,243	1,780	,500	1,310	,597	2,875
	Primarios completos	,605	1,450	,355	5,928	,604	1,347	,438	4,146
	Secundarios o superiores	,401	,576	,159	2,084	,388	1,782	,480	6,618
Tipo de vivienda									
	Infravivienda/chabola	,001	,220	,089	,545	,009	,302	,123	,741

Tabla 15.8f. Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable y (¿le faltan dientes o muelas que no han sido sustituidos por prótesis?) (1=no; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,000	,970	,957	,984	,000	,974	,961	,988
Educación	No sabe leer y escribir	,003				,242			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,860	,932	,428	2,028	,663	1,141	,631	2,063
	Primarios completos	,075	2,207	,924	5,274	,298	1,471	,711	3,044
	Secundarios o superiores	,152	1,917	,787	4,670	,099	1,906	,886	4,097
Tipo de vivienda	Infravivienda/chabola	,187	1,660	,782	3,525	,410	,716	,324	1,584

El peor estado de salud bucodental en la población gitana se complementa con una menor recepción de intervenciones para la mejora de la salud bucodental en esta población. En la población gitana resulta menos frecuente que se hayan extraído dientes o muelas, tener dientes empastados (obturados), llevar fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza. Sin embargo, cuando se observa esta información por grupos de edad, obsérvese a continuación, se obtiene una situación diferenciada entre los menores y mayores de 35 años.

La menor intervención también se observa en el hecho de que es la población gitana la que con mayor frecuencia tiene o conserva todos sus dientes o muelas naturales a pesar del bajo nivel de salud bucodental con el que cuenta esta población.

En población de niños, niñas y adolescentes gitanos también se observa un menor nivel de dientes o muelas que hayan sido extraídos o empastados (obturados).

Resumen

- La población gitana cuenta con más problemas de caries, sangrado de encías, dientes o muelas que se mueven o de haber perdido dientes que no han sido sustituidos por prótesis.
- El acceso a intervenciones dentales (prótesis, empastes, extracción de muelas, etc.) es menor en la población gitana.

Tabla 15.9a. Intervenciones en salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.**Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.**

		Le han extraído dientes/muelas		Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales		Total
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
		%	%	%	%	%	%	%	%	
Hombres	Clase I	60,8	39,2	71,6	28,4	32,8	67,2	36,5	63,5	689
	Clase II	63,5	36,5	69,8	30,2	33,2	66,8	31,1	68,9	962
	Clase III	67,2	32,8	60,9	39,1	36,4	63,6	27,1	72,9	2612
	Clase IVa	68,0	32,0	54,7	45,3	33,5	66,5	25,8	74,2	3113
	Clase IVb	66,6	33,4	52,9	47,1	28,9	71,1	27,7	72,3	1190
	Clase V	64,6	35,4	43,8	56,2	30,7	69,3	24,1	75,9	1172
	Otros	65,1	34,9	78,3	21,7	47,8	52,2	28,1	71,9	101
	No consta	36,6	63,4	48,7	51,3	17,7	82,3	57,7	42,3	36
	Población General	66,1	33,9	57,8	42,2	33,3	66,7	27,7	72,3	9875
Población gitana (IC95%)	54,8 (50,3-59,4)	45,2 (40,6-49,7)	42,0 (37,6-46,6)	58,0 (53,4-62,4)	11,9 (9,2-15,2)	88,1 (84,8-90,8)	37,2 (32,8-41,7)	62,8 (58,3-67,2)		465
Mujeres	Clase I	69,4	30,6	79,8	20,2	47,8	52,2	25,7	74,3	847
	Clase II	69,2	30,8	73,4	26,6	41,8	58,2	25,9	74,1	1013
	Clase III	74,6	25,4	66,8	33,2	45,9	54,1	20,6	79,4	3137
	Clase IVa	74,9	25,1	63,0	37,0	39,8	60,2	20,4	79,6	3280
	Clase IVb	73,3	26,7	63,2	36,8	40,0	60,0	21,9	78,1	1650
	Clase V	76,7	23,3	49,8	50,2	43,6	56,4	15,8	84,2	1638
	Otros	81,6	18,4	55,9	44,1	43,2	56,8	14,2	85,8	103
	No consta	70,8	29,2	56,0	44,0	50,8	49,2	17,2	82,8	107
	Población General	73,8	26,2	64,6	35,4	42,8	57,2	20,9	79,1	11775
Población gitana (IC95%)	57,4 (53,3-61,6)	42,6 (38,4-46,8)	51,4 (47,1-55,7)	48,6 (44,3-52,9)	19,6 (16,3-23,2)	80,4 (76,8-83,6)	34,2 (30,1-38,2)	65,8 (61,8-69,9)		527

Tabla 15.9b. Intervenciones en salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006 según sexo.**Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.**

		Le han extraído dientes/muelas		Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		Total	
		Sí	No	Sí	No	Total	
		%	%	%	%	%	N (no ponderado)
Niños	Clase I	10,9	89,1	18,7	81,3	100	303
	Clase II	9,8	90,2	25,5	74,5	100	377
	Clase III	13,9	86,1	23,0	77,0	100	757
	Clase IVa	12,2	87,8	21,1	78,9	100	1002
	Clase IVb	15,5	84,5	20,2	79,8	100	448
	Clase V	12,7	87,3	16,7	83,3	100	382
	Otros	-	-	-	-	-	28
	No consta	-	-	-	-	-	10
	Población General	12,6	87,4	21,0	79,0	100	3307
Población gitana (IC95%)	9,1 (6,1-13,2)	90,9 (86,8-93,9)	13,7 (10,0-18,4)	86,3 (81,6-90,0)	100	265	
Niñas	Clase I	10,7	89,3	18,8	81,2	100	290
	Clase II	12,8	87,2	21,5	78,5	100	366
	Clase III	11,1	88,9	27,4	72,6	100	726
	Clase IVa	14,4	85,6	25,9	74,1	100	950
	Clase IVb	12,6	87,4	26,1	73,9	100	427
	Clase V	10,3	89,7	27,0	73,0	100	354
	Otros	-	-	-	-	-	29
	No consta	-	-	-	-	-	14
	Población General	12,2	87,8	24,9	75,1	100	3156
Población gitana (IC95%)	7,7 (4,7-11,6)	92,3 (88,4-95,3)	11,5 (7,8-16,0)	88,5 (84,0-92,2)	100	238	

Se ha señalado que las intervenciones en salud bucodental son menos frecuentes en la población gitana que en la población general. Cuando se observa esta pauta por grupos de edad, se observa una única excepción a esta pauta en el caso de las extracciones de dientes o muelas para los hombres. En este indicador los hombres gitanos de entre 16 y 35 años han recibido

intervenciones en la misma medida que sus homólogos de la población general. En cualquier caso, son también menos los que tienen o conservan todos sus dientes o muelas naturales.

En el resto de casos, esto es, para las niñas y mujeres y para los hombres y niños del resto de grupos de edad, se observa un menor nivel de recepción de intervenciones en la población gitana.

Tabla 15.10a. Intervenciones en salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Hombres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Le han extraído dientes/muelas		Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales		Total N (no ponderado)
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
		%	%	%	%	%	%	%	%	
De 16 a 24 años	Clase I	28,8	71,2	42,9	57,1	,5	99,5	66,8	33,2	69
	Clase II	28,4	71,6	55,9	44,1	7,0	93,0	63,4	36,6	105
	Clase III	27,7	72,3	55,1	44,9	11,4	88,6	67,4	32,6	257
	Clase IVa	26,0	74,0	48,9	51,1	4,6	95,4	69,5	30,5	326
	Clase IVb	39,7	60,3	50,5	49,5	6,9	93,1	58,6	41,4	149
	Clase V	33,9	66,1	48,0	52,0	5,9	94,1	56,3	43,7	134
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Población General	29,8	70,2	50,9	49,1	6,8	93,2	64,9	35,1	1060
	Población gitana (IC95%)	34,9 (27,4-42,6)	65,1 (57,4-72,6)	34,7 (27,4-42,6)	65,3 (57,5-72,6)	5,3 (2,5-9,9)	94,7 (90,1-97,5)	54,7 (46,6-62,5)	45,3 (37,5-53,4)	151
De 25 a 34 años	Clase I	37,1	62,9	72,8	27,2	12,9	87,1	59,1	40,9	110
	Clase II	50,7	49,3	74,1	25,9	23,7	76,3	45,2	54,8	165
	Clase III	50,4	49,6	76,7	23,3	16,1	83,9	44,2	55,8	366
	Clase IVa	51,1	48,9	72,8	27,2	15,8	84,2	43,5	56,5	485
	Clase IVb	55,5	44,5	67,1	32,9	18,3	81,7	38,7	61,3	220
	Clase V	44,5	55,5	59,8	40,2	17,0	83,0	45,8	54,2	192
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Población General	49,4	50,6	71,7	28,3	17,0	83,0	45,0	55,0	1559
	Población gitana (IC95%)	58,7 (49,2-68,3)	41,3 (31,7-50,8)	50,3 (40,3-59,7)	49,7 (40,3-59,7)	11,5 (5,9-18,3)	88,5 (81,7-94,1)	39,6 (30,8-49,8)	60,4 (50,2-69,2)	97
De 35 a 54 años	Clase I	70,8	29,2	86,3	13,7	36,0	64,0	27,2	72,8	340
	Clase II	70,4	29,6	78,2	21,8	31,4	68,6	25,0	75,0	445
	Clase III	72,7	27,3	70,2	29,8	31,9	68,1	21,3	78,7	930
	Clase IVa	77,7	22,3	64,9	35,1	32,2	67,8	16,8	83,2	1151
	Clase IVb	74,8	25,2	61,9	38,1	29,3	70,7	19,1	80,9	432
	Clase V	75,0	25,0	52,2	47,8	27,7	72,3	15,4	84,6	407
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	29
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	Población General	74,4	25,6	68,1	31,9	31,7	68,3	20,0	80,0	3747
	Población gitana (IC95%)	64,6 (56,7-71,8)	35,4 (28,2-43,3)	47,9 (39,9-55,6)	52,1 (44,4-60,1)	16,3 (10,9-22,6)	83,7 (77,4-89,1)	26,2 (19,9-33,8)	73,8 (66,2-80,1)	151
De 55 y más años	Clase I	84,3	15,7	61,1	38,9	64,9	35,1	13,6	86,4	170
	Clase II	85,7	14,3	59,9	40,1	61,6	38,4	8,3	91,7	247
	Clase III	89,5	10,5	43,8	56,2	65,0	35,0	4,6	95,4	1059
	Clase IVa	87,4	12,6	34,2	65,8	59,4	40,6	4,5	95,5	1151
	Clase IVb	86,5	13,5	30,2	69,8	54,5	45,5	5,9	94,1	389
	Clase V	81,8	18,2	21,7	78,3	55,4	44,6	3,1	96,9	439
	Otros	89,7	10,3	71,2	28,8	75,7	24,3	7,0	93,0	44
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Población General	86,8	13,2	38,9	61,1	60,4	39,6	5,4	94,6	3509
	Población gitana (IC95%)	71,4 (59,5-81,5)	28,6 (18,5-40,5)	31,9 (21,2-43,9)	68,1 (56,1-78,8)	17,6 (9,6-28,2)	82,4 (71,8-90,4)	19,4 (10,8-30,1)	80,6 (69,9-89,2)	66

Tabla 15.10b. Intervenciones en salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Mujeres.**Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.**

		Le han extraído dientes/muelas		Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales		Total
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
		%	%	%	%	%	%	%	%	
De 16 a 24 años	Clase I	41,7	58,3	60,3	39,7	22,5	77,5	57,4	42,6	70
	Clase II	22,6	77,4	61,2	38,8	6,1	93,9	74,1	25,9	90
	Clase III	28,6	71,4	66,6	33,4	7,7	92,3	66,4	33,6	220
	Clase IVa	35,6	64,4	64,5	35,5	6,9	93,1	57,8	42,2	330
	Clase IVb	37,5	62,5	63,8	36,2	10,9	89,1	58,8	41,2	154
	Clase V	48,0	52,0	55,0	45,0	10,9	89,1	44,1	55,9	146
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	Población General	35,4	64,6	63,2	36,8	9,6	90,4	59,6	40,4	1032
	Población gitana (IC95%)	27,8 (20,7-35,5)	72,2 (64,5-79,3)	46,5 (38,7-55,1)	53,5 (44,9-61,3)	8,8 (4,7-14,0)	91,2 (86,0-95,3)	65,4 (57,1-72,8)	34,6 (27,2-42,9)	138
De 25 a 34 años	Clase I	55,5	44,5	82,0	18,0	26,5	73,5	39,3	60,7	148
	Clase II	60,6	39,4	81,7	18,3	22,6	77,4	34,6	65,4	160
	Clase III	61,1	38,9	82,9	17,1	18,6	81,4	34,4	65,6	403
	Clase IVa	65,0	35,0	75,6	24,4	19,4	80,6	30,9	69,1	522
	Clase IVb	58,7	41,3	76,8	23,2	19,2	80,8	36,7	63,3	248
	Clase V	61,2	38,8	69,8	30,2	17,9	82,1	32,8	67,2	172
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	Población General	61,6	38,4	77,8	22,2	20,2	79,8	33,6	66,4	1681
	Población gitana (IC95%)	59,6 (51,1-77,4)	40,4 (32,6-48,9)	57,3 (48,9-65,3)	42,7 (34,7-51,1)	15,2 (9,9-21,9)	84,8 (78,1-90,1)	31,7 (24,5-40,0)	68,3 (60,0-75,5)	140
De 35 a 54 años	Clase I	76,4	23,6	90,8	9,2	51,0	49,0	16,6	83,4	383
	Clase II	75,8	24,2	84,6	15,4	43,3	56,7	18,6	81,4	436
	Clase III	80,2	19,8	81,4	18,6	44,0	56,0	15,6	84,4	922
	Clase IVa	81,1	18,9	73,9	26,1	37,4	62,6	14,8	85,2	981
	Clase IVb	82,1	17,9	75,4	24,6	39,1	60,9	12,2	87,8	498
	Clase V	81,7	18,3	60,0	40,0	39,6	60,4	14,1	85,9	411
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	Población General	79,9	20,1	77,3	22,7	41,6	58,4	15,3	84,7	3679
	Población gitana (IC95%)	72,9 (66,2-79,7)	27,1 (20,3-33,8)	55,3 (47,5-62,6)	44,7 (37,4-52,5)	26,1 (19,8-33,2)	73,9 (66,8-80,2)	20,4 (14,9-27,3)	79,6 (72,7-85,1)	168
De 55 y más años	Clase I	86,6	13,4	70,2	29,8	77,4	22,6	10,1	89,9	246
	Clase II	87,5	12,5	56,0	44,0	70,1	29,9	7,7	92,3	327
	Clase III	91,1	8,9	47,1	52,9	72,8	27,2	3,4	96,6	1592
	Clase IVa	91,9	8,1	43,9	56,1	69,1	30,9	3,1	96,9	1447
	Clase IVb	89,3	10,7	43,9	56,1	65,4	34,6	6,2	93,8	750
	Clase V	88,1	11,9	33,5	66,5	66,3	33,7	1,8	98,2	909
	Otros	86,1	13,9	34,1	65,9	70,4	29,6	5,5	94,5	53
	No consta	82,4	17,6	41,7	58,3	64,1	35,9	2	99,8	59
	Población General	90,0	10,0	45,4	54,6	69,7	30,3	4,1	95,9	5383
	Población gitana (IC95%)	72,5 (62,4-81,0)	27,5 (19,0-37,6)	42,5 (32,5-53,1)	57,5 (46,9-67,5)	31,7 (23,0-42,5)	68,3 (57,5-77,0)	13,8 (7,7-22,2)	86,2 (77,8-92,3)	81

Tabla 15.10c. Intervenciones en salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Niños.

Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.

		Le han extraído dientes/muelas		Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		Total	
		Sí	No	Sí	No	%	N (no ponderado)
		%	%	%	%		
De 0 a 4 años	Clase I	,0	100	2,2	97,8	100	79
	Clase II	,8	99,2	,0	100	100	105
	Clase III	1,7	98,3	1,5	98,5	100	170
	Clase IVa	,0	100	,0	100	100	267
	Clase IVb	,8	99,2	,7	99,3	100	125
	Clase V	,0	100	1,3	98,7	100	105
	Otros	-	-	-	-	-	10
	No consta	-	-	-	-	-	5
	Población General	,5	99,5	,8	99,2	100	866
	Población gitana (IC95%)	,7 (0,1-5,8)	99,3 (94,2-99,9)	,7 (0,1-5,8)	99,3 (94,2-99,9)	100	80
De 5 a 9 años	Clase I	14,6	85,4	15,3	84,7	100	94
	Clase II	5,6	94,4	18,9	81,1	100	106
	Clase III	10,0	90,0	19,2	80,8	100	215
	Clase IVa	8,7	91,3	19,0	81,0	100	259
	Clase IVb	21,0	79,0	16,8	83,2	100	128
	Clase V	11,2	88,8	13,1	86,9	100	92
	Otros	-	-	-	-	-	2
	No consta	-	-	-	-	-	2
	Población General	11,4	88,6	17,5	82,5	100	898
	Población gitana (IC95%)	7,7 (3,4-16,0)	92,3 (84,0-96,6)	11,4 (5,2-29,4)	88,6 (80,6-94,8)	100	77
De 10 a 15 años	Clase I	14,9	85,1	31,7	68,3	100	130
	Clase II	18,6	81,4	46,5	53,5	100	166
	Clase III	22,2	77,8	35,7	64,3	100	372
	Clase IVa	22,4	77,6	35,8	64,2	100	476
	Clase IVb	22,5	77,5	38,1	61,9	100	195
	Clase V	19,6	80,4	26,0	74,0	100	185
	Otros	-	-	-	-	-	16
	No consta	-	-	-	-	-	3
	Población General	20,7	79,3	35,3	64,7	100	1543
	Población gitana (IC95%)	16,1 (9,8-23,5)	83,9 (76,5-90,2)	24,7 (17,5-33,8)	75,3 (66,2-82,5)	100	108

Tabla 15.10d. Intervenciones en salud bucodental. Comparación población ENSE 2003 y población gitana de España 2006. Distribución por grupos de edad según sexo. Niñas.**Distribución porcentual. Población de 15 y menos años. Porcentajes ponderados.**

		Le han extraído dientes/muelas		Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		Total	
		Sí	No	Sí	No	%	N (no ponderado)
		%	%	%	%		
De 0 a 4 años	Clase I	1,1	98,9	1,1	98,9	100	82
	Clase II	,0	100	,0	100	100	105
	Clase III	,0	100	1,0	99,0	100	198
	Clase IVa	,4	99,6	,6	99,4	100	234
	Clase IVb	,0	100	2,9	97,1	100	103
	Clase V	,0	100	,0	100	100	93
	Otros	-	-	-	-	-	7
	No consta	-	-	-	-	-	6
	Población General	,2	99,8	,9	99,1	100	828
Población gitana (IC95%)	,0 (0,0-3,6)	100 (96,4-100)	,0 (0,0-3,6)	100 (96,4-100)	100	67	
De 5 a 9 años	Clase I	4,3	95,7	11,5	88,5	100	96
	Clase II	11,2	88,8	16,3	83,7	100	97
	Clase III	8,9	91,1	24,5	75,5	100	203
	Clase IVa	9,8	90,2	21,5	78,5	100	264
	Clase IVb	5,1	94,9	27,6	72,4	100	123
	Clase V	8,6	91,4	18,9	81,1	100	86
	Otros	-	-	-	-	-	7
	No consta	-	-	-	-	-	5
	Población General	8,2	91,8	20,6	79,4	100	881
Población gitana (IC95%)	8,2 (3,4-16,0)	91,8 (84,0-96,6)	9,0 (5,2-19,4)	91,0 (80,6-94,8)	100	78	
De 10 a 15 años	Clase I	26,2	73,8	42,3	57,7	100	112
	Clase II	23,0	77,0	40,5	59,5	100	164
	Clase III	20,0	80,0	46,9	53,1	100	325
	Clase IVa	25,2	74,8	43,1	56,9	100	452
	Clase IVb	24,0	76,0	37,4	62,6	100	201
	Clase V	16,9	83,1	46,6	53,4	100	175
	Otros	-	-	-	-	-	15
	No consta	-	-	-	-	-	3
	Población General	22,5	77,5	43,0	57,0	100	1447
Población gitana (IC95%)	13,0 (9,8-23,5)	87,0 (76,5-90,2)	22,2 (17,5-33,8)	77,8 (66,2-82,5)	100	93	

El nivel de intervenciones en salud bucodental es más elevado con la edad en el caso de las extracciones de dientes o muelas y para llevar fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza, pero no en el caso de empastar (obturar) dientes o muelas. El nivel educativo en la población gitana aumenta la probabilidad de haber empastado (obturado) dientes o muelas. Cuando los hombres habitan en infravivienda o chabolas es más probable que no les hayan extraído dientes o muelas.

Tabla 15.11a. Intervenciones en salud bucodental. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Hombres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Le han extraído dientes/muelas		Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales		Total N (no ponderado)
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
		%	%	%	%	%	%	%	%	
Grupos de edad	De 16 a 24 años	34,9	65,1	34,7	65,3	5,3	94,7	54,7	45,3	151
	De 25 a 34 años	58,7	41,3	50,3	49,7	11,5	88,5	39,6	60,4	97
	De 35 a 54 años	64,6	35,4	47,9	52,1	16,3	83,7	26,2	73,8	151
	De 55 y más años	71,4	28,6	31,9	68,1	17,6	82,4	19,4	80,6	66
	Total	54,8	45,2	42,0	58,0	11,9	88,1	37,2	62,8	465
Nivel educativo	No sabe leer y escribir	51,2	48,8	17,4	82,6	9,9	90,1	30,8	69,2	40
	Leer y escribir /primarios incompletos	64,1	35,9	37,3	62,7	10,9	89,1	27,1	72,9	241
	Primarios completos	50,2	49,8	55,1	44,9	14,8	85,2	43,8	56,2	86
	Secundarios o superiores	42,6	57,4	54,7	45,3	14,4	85,6	55,2	44,8	82
	Total	56,0	44,0	42,5	57,5	12,3	87,7	36,2	63,8	449
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fijo	60,8	39,2	68,5	31,5	22,5	77,5	35,6	64,4	48
	Trab. cuenta ajena Temporal	50,9	49,1	42,2	57,8	10,1	89,9	44,6	55,4	98
	Trab. cuenta propia Autónomo o Empresario	65,8	34,2	53,0	47,0	14,5	85,5	34,2	65,8	80
	Ayuda familiar	44,5	55,5	45,2	54,8	17,5	82,5	41,9	58,1	46
	Parado ha trabajado antes	52,3	47,7	29,4	70,6	7,9	92,1	33,3	66,7	82
	Parado busca primer empleo	32,1	67,9	27,8	72,2	,0	100	56,0	44,0	32
	Estudiante	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Jubilado	72,6	27,4	28,3	71,7	13,7	86,3	14,1	85,9	68
	Labores del hogar	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total	54,8	45,2	42,0	58,0	11,9	88,1	37,2	62,8	465	
Tipo de vivienda	Normalizada	56,5	43,5	44,0	56,0	12,8	87,2	36,8	63,2	425
	Infravivienda/chabola	34,6	65,4	19,5	80,5	2,7	97,3	42,3	57,7	39
	Total	54,8	45,2	42,1	57,9	11,9	88,1	37,3	62,7	464
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Sí	55,9	44,1	43,8	56,2	12,7	87,3	37,3	62,7	421
	No	42,2	57,8	23,4	76,6	4,1	95,9	36,6	63,4	43
	Total	54,8	45,2	42,1	57,9	11,9	88,1	37,3	62,7	464
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	58,6	41,4	44,0	56,0	14,0	86,0	38,1	61,9	326
	Integrado y malas condiciones	51,3	48,7	46,8	53,2	10,9	89,1	28,6	71,4	54
	Alejado y buenas condiciones	46,5	53,5	38,5	61,5	5,3	94,7	29,0	71,0	52
	Alejado y malas condiciones	34,0	66,0	20,4	79,6	2,7	97,3	55,4	44,6	32
	Total	54,8	45,2	42,1	57,9	11,9	88,1	37,3	62,7	464

Tabla 15.11b. Intervenciones en salud bucodental. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Distribución por grupos de edad, nivel educativo, ocupación principal, tipo de vivienda, cercanía de servicios de salud y situación del barrio según sexo. Mujeres.

Distribución porcentual. Población de 16 y más años. Porcentajes ponderados.

		Le han extraído dientes/muelas		Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales		Total N (no ponderado)
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
		%	%	%	%	%	%	%	%	
Grupos de edad	De 16 a 24 años	27,8	72,2	46,5	53,5	8,8	91,2	65,4	34,6	138
	De 25 a 34 años	59,6	40,4	57,3	42,7	15,2	84,8	31,7	68,3	140
	De 35 a 54 años	72,9	27,1	55,3	44,7	26,1	73,9	20,4	79,6	168
	De 55 y más años	72,5	27,5	42,5	57,5	31,7	68,3	13,8	86,2	81
	Total	57,4	42,6	51,4	48,6	19,6	80,4	34,2	65,8	527
Nivel educativo	No sabe leer y escribir	73,6	26,4	31,4	68,6	23,0	77,0	15,7	84,3	84
	Leer y escribir /primarios incompletos	59,0	41,0	50,5	49,5	22,7	77,3	31,4	68,6	282
	Primarios completos	54,4	45,6	63,5	36,5	11,1	88,9	41,9	58,1	73
	Secundarios o superiores	41,7	58,3	59,7	40,3	16,8	83,2	51,1	48,9	70
	Total	58,1	41,9	50,7	49,3	20,1	79,9	33,4	66,6	509
Ocupación principal	Trab. cuenta ajena Fija	56,7	43,3	55,8	44,2	16,8	83,2	31,7	68,3	40
	Trab. cuenta ajena Temporal	53,7	46,3	53,7	46,3	19,4	80,6	41,7	58,3	82
	Trab. cuenta propia Autónoma o Empresaria	60,0	40,0	49,0	51,0	18,2	81,8	34,5	65,5	42
	Ayuda familiar	59,1	40,9	53,0	47,0	27,5	72,5	33,3	66,7	37
	Parada ha trabajado antes	63,1	36,9	59,9	40,1	13,4	86,6	33,2	66,8	55
	Parada busca primer empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	Estudiante	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	Jubilada	72,5	27,5	35,6	64,4	30,3	69,7	13,8	86,2	66
	Labores del hogar	55,2	44,8	54,3	45,7	17,7	82,3	34,4	65,6	173
Total	57,4	42,6	51,4	48,6	19,6	80,4	34,2	65,8	527	
Tipo de vivienda	Normalizada	57,5	42,5	52,7	47,3	19,8	80,2	34,7	65,3	486
	Infravivienda/chabola	54,1	45,9	29,7	70,3	14,5	85,5	27,5	72,5	37
	Total	57,3	42,7	51,3	48,7	19,5	80,5	34,2	65,8	523
Tiene el barrio serv. Sanitarios	Sí	57,6	42,4	52,3	47,7	20,0	80,0	34,4	65,6	476
	No	53,5	46,5	38,7	61,3	13,6	86,4	32,5	67,5	47
	Total	57,3	42,7	51,3	48,7	19,5	80,5	34,2	65,8	523
Situación del barrio	Integrado y buenas condiciones	58,6	41,4	54,3	45,7	20,8	79,2	33,2	66,8	377
	Integrado y malas condiciones	52,9	47,1	47,7	52,3	14,7	85,3	37,7	62,3	58
	Alejado y buenas condiciones	52,7	47,3	52,6	47,4	19,1	80,9	41,4	58,6	49
	Alejado y malas condiciones	56,5	43,5	24,1	75,9	14,4	85,6	30,1	69,9	39
	Total	57,3	42,7	51,3	48,7	19,5	80,5	34,2	65,8	523

Tabla 15.11c. Le han extraído dientes. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable y ¿le han extraído dientes o muelas? (1=no; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,000	,972	,958	,986	,000	,957	,943	,972
		,027				,719			
Educación	No sabe leer y escribir								
	Leer y escribir /primarios incompletos	,088	,518	,243	1,103	,932	,973	,523	1,811
	Primarios completos	,789	,890	,381	2,082	,964	,983	,462	2,091
	Secundarios o superiores	,958	,977	,408	2,340	,474	1,333	,607	2,927
Tipo de vivienda	Infravivienda/chabola	,022	2,439	1,137	5,233	,636	1,210	,549	2,668

Tabla 15.11d. Tiene empastes. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable y (asma, bronquitis crónica, enfisema) (1=no; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad	De 16 a 24 años	,013				,050			
	De 25 a 34 años	,008	,462	,263	,815	,018	,537	,321	,899
	De 35 a 54 años	,003	,455	,271	,763	,013	,517	,308	,869
	De 55 y más años	,229	,647	,318	1,315	,051	,518	,267	1,004
Educación	No sabe leer y escribir	,000				,000			
	Leer y escribir /primarios incompletos	,039	,384	,155	,952	,002	,390	,216	,704
	Primarios completos	,001	,191	,071	,515	,000	,210	,099	,445
	Secundarios o superiores	,000	,155	,057	,426	,000	,210	,096	,458
Tipo de vivienda	Infravivienda/chabola	,194	1,792	,743	4,326	,083	2,069	,909	4,708

Tabla 15.11e. Tiene prótesis. Población gitana de España 2006. Personas adultas. Cálculo de *odds ratio* ajustadas por edad, nivel educativo y tipo de vivienda mediante modelo de regresión logística. Hombres y mujeres.

Odds ratio ajustadas, intervalo de confianza (95%), nivel de significación de Wald. Población de 16 y más años.

		Variable y ¿lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza? (1=no; 0= sí)							
		Hombres				Mujeres			
				Ic <i>odds ratio</i> 95%				Ic <i>odds ratio</i> 95%	
		Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior	Sig.	<i>Odds ratio</i> Ajustada	Límite inferior	Límite superior
Edad		,012	,977	,959	,995	,000	,962	,947	,978
		,421				,070			
Educación	No sabe leer y escribir								
	Leer y escribir /primarios incompletos	,768	,836	,256	2,737	,034	,477	,240	,947
	Primarios completos	,365	,549	,150	2,011	,926	,955	,357	2,552
	Secundarios o superiores	,270	,471	,123	1,795	,097	,445	,171	1,157
Tipo de vivienda	Infravivienda/chabola	,171	4,177	,540	32,326	,452	1,501	,521	4,326

15.3 Resumen de resultados

En la población gitana existe un menor acceso a los servicios de odontología, estomatología o higienista dental. El porcentaje de personas que no ha acudido nunca al dentista es mayor en la población gitana que en ningún otro grupo social (con valores porcentuales que llegan a ser entre tres y cinco veces más elevados que en la población general, según el grupo de edad y sexo). La falta de protección pública de este servicio explica esta forma de desigualdad, a pesar de que una de cada cinco consultas en población adulta gitana se realiza en el sistema público y que en la población infantil una de cada dos es con cobertura pública.

La población gitana presenta peores indicadores de salud bucodental (caries, sangrado de encías, dientes/muelas que se mueven, falta de dientes) que el grupo con peor salud bucodental en la población general: la clase social V (trabajadores manuales no cualificados). La edad, el menor nivel educativo o las malas condiciones de la vivienda en la que viven inciden de forma negativa sobre la salud bucodental en la población gitana.

La población gitana recibe menos intervenciones para mejorar la salud bucodental, tales como extracción de dientes o muelas, empastados, fundas (coronas), prótesis o dentaduras postizas.

- Un 54,6% de los hombres gitanos tiene caries, frente a un 41,1% de los hombres en clase social V y un 17% de los hombres en clase social I (profesionales liberales y asociados a títulos universitarios de ciclo largo). En las mujeres estas cifras son del 56,3% (población gitana), 34,2% (clase V) y 18,7% (clase I).
- Un 49,5% de los niños gitanos y un 51,4% de las niñas gitanas no ha acudido nunca a la consulta de odontología frente al 39% y el 38,4% en la población general.
- Las intervenciones para la mejora de la salud bucodental, como la extracción de dientes o muelas, dientes y muelas empastados u obturados, fundas (coronas), puentes o dentaduras postizas, son menos frecuentes en la población gitana que en la población general, tanto en mujeres como en hombres y en la población adulta como en la infantil. Por ejemplo, un 42% de los hombres gitanos señala tener dientes o muelas empastados, frente a un 43,8% en clase V y un 71,6% en clase I.

15.4 Prioridades de intervención.

- Ampliar la protección pública de los servicios de salud bucodental, empezando por la infancia, en especial, para los colectivos en peor situación socioeconómica (en el hogar, en el barrio o en la estructura ocupacional y económica).

15.5 Prioridades de investigación.

Analizar los factores que inciden en la mayor presencia de problemas de salud dental en la población gitana, en el acceso a los servicios de odontología, estomatólogo e higienista dental (económicos y culturales) y las medidas más efectivas para reducir las desigualdades en salud en el ámbito de la salud bucodental.